

- Bestellung
- Angebot



Bestellformular
Januar 2018

Preise in CHF
exkl. MWST.


<h2 style="margin: 0;">KÜSCHALL CHAMPION</h2> <p>Benutzergewicht: max. 125 kg</p> <p>Grundpreis: CHF 3'489.-</p>	<p>Kunden-Nr.: Firmenstempel:</p> <p>Ansprechpartner:.....</p> <p>Bestellnummer.....</p> <p>Kommission:..... Unterschrift:.....</p>
--	---

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis (NC: = nicht in Verbindung mit Option)

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen.

Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg Beschreibung			CHF
DDC0031	KÜSCHALL CHAMPION Standardkonfiguration: - Aktiver faltbarer Rollstuhl mit höhenstellbarem Fußbügel - 75° Aluminium-Rahmen - vielfältig einstellbar - Winkeleinstellbar, abklappbarer Rücken - Anpassbare Rückenbespannung, Standard Sitzbespannung - Carbon-Radspritzschutz, abnehmbar - Auswahl aus 7 Sitzbreiten (360 - 480 mm), 8 Sitztiefen (340 - 480 mm), 10 vordere Sitzhöhen (450 - 540 mm), 11 hinteren Sitzhöhen (390 - 490 mm), 12 Rückenhöhen (300 - 465 mm) und 19 Unterschenkelängen (320 - 500 mm) - Feste Schiebegriffe, kurz - Auswahl aus 13 Standard-Farben - 5" Standard-Vorderrad, 24" küschall Starrec-Hinterrad mit Schwalbe Rightrun-Bereifung (Schwarz/Grau) und Aluminium, leicht, eloxierte Greifreifen - Standard Druckbremse mit gebogenem Bremshebel	<input type="checkbox"/>		3'489.00
DDC0000	MYküschall Sonderbauanfertigung - bitte komplett beschreiben, per Fax oder E-Mail	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
VORDERRAHMEN				
ALUMINIUM-RAHMEN				
DDC0203	Aluminium 75° (NC: SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	♦	
DDC0212	Aluminium 85° (NC: SB 480mm)	<input type="checkbox"/>		49.00
DDC0201	Adduktionsrahmen 75° (NC: SB 360 - 380 mm)	<input type="checkbox"/>		198.00
DDC0243	Adduktionsrahmen 85° (NC: SB 360)	<input type="checkbox"/>		245.00
CARBON-RAHMEN				
DDC0204	Carbon-Rahmen 85° (NC: SB 480mm, ST 340 - 380mm, Vorderrahmenshützer)	<input type="checkbox"/>		789.00
TITAN-RAHMEN				
DDC0287	Titan-Rahmen mit Carbon-Lagerblock 75° (NC: SB 480mm)	<input type="checkbox"/>		769.00
DDC0292	Titan-Rahmen mit Carbon-Lagerblock 90° (NC: SB 480mm)	<input type="checkbox"/>		918.00
OPTIONALER VORDERRAHMEN				
DDC0299	Faltbarer Vorderrahmen (NC: Carbon- oder Titan-Rahmen, Adduktionsrahmen, SB 480 mm, UL < 380 mm)	<input type="checkbox"/>		490.00
SITZKONFIGURATION				
SITZBREITE (SB) 360 - 480 mm				
DDC0126	SB 360 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0128	SB 380 mm ^{1) 2)}	<input type="checkbox"/>		
DDC0130	SB 400 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0132	SB 420 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0134	SB 440 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0136	SB 460 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0138	SB 480 mm ³⁾	<input type="checkbox"/>		
1) NC: Adduktionsrahmen 75°				
2) NC: Adduktionsrahmen 85° mit Fußauflage vorversetzt				
3) Nur mit Adduktionsrahmen				
SITZTIEFE (ST) 340 - 480 mm				
DDC0410	ST 340 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0412	ST 360 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0415	ST 380 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0417	ST 400 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0419	ST 420 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0421	ST 440 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0424	ST 460 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0427	ST 480 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
1) NC: Carbon-Rahmen				
RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 465 mm				
DDC0550	RH 300 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0503	RH 315 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>		
DDC0506	RH 330 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0509	RH 345 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0512	RH 360 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0514	RH 375 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0516	RH 390 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0518	RH 405 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0520	RH 420 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0522	RH 435 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0524	RH 450 mm	<input type="checkbox"/>		
DDC0526	RH 465 mm	<input type="checkbox"/>		



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.




Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

1) NC: Standard-Rückenpolster			
SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 540 mm			
DDC0847	SHv 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0848	SHv 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0849	SHv 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0850	SHv 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0851	SHv 490 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0852	SHv 500 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0853	SHv 510 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0854	SHv 520 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0855	SHv 530 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0856	SHv 540 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	




Sitzhöhe vorne
gemessen von
Oberkante Sitzrohr
vorne bis Boden.

1) NC: 3", 4"-Vorderräder			
SITZHÖHE HINTEN (SHh 390 - 490 mm)			
Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh:			
75° Rahmen: 0-80 mm			
90° Rahmen: 40-100 mm			
DDC0944	SHh 390 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	
DDC0945	SHh 400 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	
DDC0946	SHh 410 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0947	SHh 420 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0948	SHh 430 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0949	SHh 440 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0950	SHh 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0951	SHh 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0952	SHh 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0953	SHh 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC0954	SHh 490 mm	<input type="checkbox"/>	

SHh / Hinterradgröße


- 22": 390 - 440 mm
- 24": 390 - 460 mm
- 25": 410 - 480 mm
- 26": 430 - 490 mm



Sitzhöhe hinten
gemessen von Rollstuhl
Oberkante Sitzrohr
hinten bis Boden.

1) NC: 4"-Radsturz, 24" und 25" Hinterräder			
UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 320 - 500 mm			

Unterschekellänge maximal: Shv - 30 mm beim 75°-Rahmen, Shv - 40 mm beim 85°-Rahmen



Bestimmung der Unterschekellänge (UL):

- 1) Unterschekellänge des Nutzers ohne Sitzkissen messen
- 2) Von der gemessenen Unterschekellänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

UL = ULpatient - SK

In Abhängigkeit von der Konfiguration muss die Fußauflage evtl. hochmontiert werden. Z.b.: SHv > 500 mm und UL < 400 mm oder SHv ≤ 500 mm und UL ≤ 350 mm

UL < 320 mm erhältlich über myKüschall			
DDC1673	UL 320 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	
DDC1674	UL 330 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	
DDC1675	UL 340 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	
DDC1676	UL 350 mm ^{1) 4)}	<input type="checkbox"/>	
DDC1677	UL 360 mm ^{1) 4)}	<input type="checkbox"/>	
DDC1678	UL 370 mm ^{1) 4)}	<input type="checkbox"/>	
DDC1679	UL 380 mm ^{2) 4)}	<input type="checkbox"/>	
DDC1680	UL 390 mm ^{3) 4)}	<input type="checkbox"/>	
DDC1681	UL 400 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1682	UL 410 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1683	UL 420 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1684	UL 430 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1685	UL 440 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1686	UL 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1687	UL 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1688	UL 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1689	UL 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1690	UL 490 mm	<input type="checkbox"/>	
DDC1691	UL 500 mm	<input type="checkbox"/>	



0726

1) NC: Faltpbarer Vorderrahmen	3) Faltpbarer Vorderrahmen in Verbindung mit ST ≤ 360 mm
2) NC: Faltpbarer Vorderrahmen in Verbindung mit ST ≤ 380 mm	4) NC: Carbon-Rahmen

RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
DDC0734	Winkeleinstellbar, nach vorne abklappbar inkl. Verriegelung	<input type="checkbox"/>	◆

RÜCKENPOLSTERUNG			
DDC0700	Standard-Rückenpolster, leicht gepolstert (NC: RH 300 mm und 315 mm, Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)	<input type="checkbox"/>	◆
DDC0726	Anpasserrücken, einstellbar, Schwarz	<input type="checkbox"/>	299.00
DDC0735	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbander	<input type="checkbox"/>	299.00
DDC0769	Ohne Rückenpolster (bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist)	<input type="checkbox"/>	○



0735

Matrx Rücken			
DDC0764	Matrx MX2, Höhe 150 mm mit dual-mont quick release Fixierung (NC mit SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDC0765	Matrx MX2, Höhe 230 mm mit dual-mont quick release Fixierung (NC mit SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDC0766	Matrx MX2, Höhe 305 mm mit dual-mont quick release Fixierung (NC mit SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDC0767	Matrx MX2, Höhe 405 mm mit dual-mont quick release Fixierung (NC mit SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDC0756	Elite Deep, Höhe 310 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	992.00
DDC0757	Elite Deep, Höhe 410 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	992.00
DDC0758	Elite Standard, Höhe 260 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00
DDC0759	Elite Standard, Höhe 310 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00
DDC0760	Elite Standard, Höhe 360 mm mit easy-set Fixierung (NC mit SB 480mm)	<input type="checkbox"/>	848.00
DDC0761	Elite Standard, Höhe 410 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00

SCHIEBEGRIFFE			
DDC0750	Ohne Schiebegriffe (NC: RH < 330 mm, Standard-Rückenbezug)	<input type="checkbox"/>	○
DDC0751	Standard-Schiebegriffe fest, kurz	<input type="checkbox"/>	◆
DDC0702	Standard-Schiebegriffe fest, lang	<input type="checkbox"/>	○
DDC0703	Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt (NC: Standard-Rückenpolster)	<input type="checkbox"/>	295.00
DDC0704	Schiebegriffe abklappbar (NC: Rückenstabilisierungsstange)	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC0733	Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert (NC: abklappbare Schiebegriffe)	<input type="checkbox"/>	273.00
RÜCKENWINKEL (RW)			
DDC0713	RW 76°	<input type="checkbox"/>	○



DDC0714	RW 80,5°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0715	RW 85°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDC0716	RW 89,5°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0717	RW 94°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

RÜCKENOPTION

DDC1491	Rückenstabilisierungsstange bei hohen RH, abschwengbar und abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Standard-Rückenpolster, RH 300 - 390 mm)	<input type="checkbox"/>	129.00
---------	---	--------------------------	--------

SITZBESPANNUNG

DDC0610	Standard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
---------	----------	--------------------------	----------------------------------

SITZKISSEN

DDC0600	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)	<input type="checkbox"/>	123.00
DDA0662	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	<input type="checkbox"/>	534.00
DDA0663	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	<input type="checkbox"/>	450.00

Invacare® Matrix® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
360	X	X	X	✓	✓	X	X	X
380	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

Invacare® Matrix® Vi, mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
360	X	X	X	✓	✓	X	X	X
380	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare-Gesamtkatalog für Händler.

DDC0606	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen	<input type="checkbox"/>	179.00
---------	---	--------------------------	--------

FUSSAUFLAGEN

DDC1500	Hochklappende Fußplatte, winkeleinstellbar, vorversetzt ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDC1501	Hochklappende Fußplatte, winkeleinstellbar, rückversetzt ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

¹⁾ Hochmontierte Fußauflage: Standardrahmen (NC: SB 360 mm), Adduktionsrahmen: (NC: SB 360 - 400 mm)

WADENBAND

DDC1533	Supporter montiert (NC: hochmontierte Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDC1535	Rahmen montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

SEITENTEILE (lichtes Maß bei allen Seitenteilen = Sitzbreite + 12 mm)

DDC1401	Carbon-Seitenteil - Kleiderschutz, hochschwengbar	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1405	Carbon Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, fest (NC: Armlehne höhenverstellbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1408	Carbon Seitenteil mit Radabdeckung- Radspritzschutz, abnehmbar (NC: Armlehne), durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite	<input type="checkbox"/>	189.00
DDC1416	Armlehne, höhenverstellbar, kurzes Polster, ohne Kleiderschutz, nicht verriegelnd (NC: Radspritzschutz)	<input type="checkbox"/>	324.00
DDC1411	Armlehnrohre, nicht verriegelnd, höhenverstellbar, abnehmbar, seitlich abschwengbar, gepolstert, ohne Kleider- bzw. Radsp	<input type="checkbox"/>	289.00

FARBEN

RAHMEN (NC: Carbon- / Titan-Rahmen)

DDC0300	Schwarz-Glanz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0302	Royalblau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0303	Royalrot	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0314	Schwarz-Matt	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0315	Silber-Grau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0366	Dynamite-Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0365	Mercury-Blau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0368	Nitro-Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0367	Atomic-Violett	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0369	Mint-Grün	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0356	Weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0358	Rauchgrau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0359	Knallgelb	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

COLOUR-POWER SET (CPS)

Leichte Farbunterschiede sind möglich (offizielle ISO Norm)

DDC0338	CPS Chrome (bei Starec-Hinterradausführung Felgen in Schwarz)	<input type="checkbox"/>	289.00
DDC0330	CPS Silber	<input type="checkbox"/>	289.00
DDC0329	CPS Comet-Rot	<input type="checkbox"/>	289.00
DDC0339	CPS Champagner	<input type="checkbox"/>	289.00
DDC0334	CPS B-Blue	<input type="checkbox"/>	289.00
DDC0336	CPS Arctic-Blau	<input type="checkbox"/>	289.00

VORDERRÄDER

DDC0800	3" Skaterrad (24 mm breit) ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0801	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0860	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit) (NC: SHv 540 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0809	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0861	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Chrome (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0803	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0808	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Comet-Rot (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0825	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Champagner (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0807	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in B-Blue (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0831	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Arctic-Blau (24 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0796	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (36 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0797	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (36 mm breit) ²⁾	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0810	5" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0863	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0819	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0862	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Chrome (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0813	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0818	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Comet-Rot (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0827	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Champagner (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0817	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in B-Blue (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0832	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Arctic-Blau (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0798	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC0799	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00

¹⁾ NC: SHv 530 - 540 mm
²⁾ NC: SHv 540 mm





CPS bezieht sich auf folgende Teile und Optionen:

- Starec Nabe
- 24" Starec-Hinterradfelge
- Vorderradgabeln
- Abdeckkappen
- Lagerblock
- Adapterplatte
- Abdeckkappen
- Steckachsen
- (bei Starec-Naben oder Spinerge-Rädern)
- Starec Vorderrad



HINTERRÄDER			
HINTERRADPOSITION			
DDC0263	1. Position von Vorne (Aktivste Position)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0264	2. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0265	3. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0266	4. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0267	5. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC0268	6. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0269	7. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0259	8. Position von Vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0260	9. Position von Vorne (Am wenigsten aktive Position)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
TETRA CLIP			
DDC0909	Tetra Clip (NC: Spinergy-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	139.00
HINTERRADGRÖSSE			
DDC0901	22"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0902	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC0925	25" (NC: Starec-Hinterrad)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC0903	26" (nur mit Starec-Hinterrad möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
RADSTURZ			
DDC0282	0°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC0279	2°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDF0283	4° (NC: Performance Bremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DDC0915	22", 24", 26", küschall® Starec-Hinterrad, Nabe in CPS, wenn gewählt, wird kein CPS ausgewählt ist die Felge Schwarz und die Nabe in Silber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC0908	24" High-Performance Hinterrad, minus 350 g, schwarze Felge, Starec-Nabe, Schwarz oder CPS, wenn gewählt, gekreuzt gespeicht, nur mit Leichtlauf-, Profil- oder Schwalbe Marathon-Bereifung (NC: pannensichere Bereifung)	<input type="checkbox"/>	297.00
DDC0918	25" High-Performance Hinterrad, minus 350 g, schwarze Felge, Starec-Nabe, Schwarz oder CPS, wenn gewählt, gekreuzt gespeicht, nur mit Schwalbe Marathon-Bereifung, Greifreifen Alu leicht oder "The Surge" (NC: pannensichere Bereifung)	<input type="checkbox"/>	297.00
DDC0906	24" Spinergy LXX, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz, kein CPS möglich (NC: Speichenschutz Transparent, pannensichere Bereifung)	<input type="checkbox"/>	719.00
DDA0912	25" Spinergy LXX, Felge und Speichen in Schwarz, kein CPS möglich (NC: Speichenschutz, pannensichere Bereifung, Tetra Clip)	<input type="checkbox"/>	297.00
ALBER ANBAU KIT			
DDC0916	E-Motion Adapterplatte, nur mit 24" Hinterrad, 0° Radsturz, inkl. Anti-Kippschutz der Firma ALBER	<input type="checkbox"/>	879.00
DDC0926	Twion Adapterplatte, nur mit 24" Hinterrad, 0° Radsturz, inkl. Anti-Kippschutz der Firma ALBER	<input type="checkbox"/>	879.00
HINTERRADBEBEIFUNG			
DDC1014	22", 24", 25", 26", Schwalbe Rightrun Schwarz/Grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC1002	22", 24", Profil 7 bar (110 psi)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1010	24", 25", 26", Schwalbe Marathon Plus: Pannensichere Luftbereifung, Smartguard Schutzgürtel: 5mm hochelastischer Spezialkautschuk	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC1004	24", Pannensicher mit Profil, Grau (NC: High-Performance- und Spinergy LXX Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDC1011	24", 25" Schwalbe ONE: schnittresistente High-Tech Faser mit Seitenwand Schutz	<input type="checkbox"/>	69.00
GREIFREIFEN			
DDC1102	22", 24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) ¹⁾	<input type="checkbox"/>	230.00
DDC1104	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1106	24", Titan, Abstand 30 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	218.00
DDC1107	24", Titan, Abstand 40 mm (montierbar auf 30 mm) ¹⁾	<input type="checkbox"/>	218.00
DDC1120	24", 25", Extra-Grip-Greifreifen "The Surge LT" mit ovalem Profil und zentralem gummierten Streifen für kraftsparenden Antrieb, Abstand 30 mm	<input type="checkbox"/>	405.00
DDC1121	24" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	<input type="checkbox"/>	460.00
DDC1113	22", 24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC1114	22", 24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 40 mm (montierbar auf 30 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1117	22", 24", 25", 26" Aluminium leicht, schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1122	24" Carbolife "Curve", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	<input type="checkbox"/>	430.00
1) NC: 25" High-Performance Hinterrad			
Hand- und Speichenschutz (NC: 25"-Hinterräder, Spinergy-Hinterräder)			
DDC1200	22", 24", 26", Transparent	<input type="checkbox"/>	209.00
DDC1202	24", küschall®	<input type="checkbox"/>	209.00
DAA1208	24" küschall, Transparent und Weiß	<input type="checkbox"/>	209.00
SICHERHEIT			
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden			
DDC1722	Fixierungs-Bänder (NC: Adduktionsrahmen, SB 360 und 380 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC1714	Fixierungs-Clips, fixieren den Rollstuhl sicher in gefaltetem Zustand (NC: Adduktionsrahmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1719	Entfalthilfe, sicheres Einrasten der Faltschere von frontal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BREMSEN !BITTE TABELLE AM ENDE DES ANPASSBOGENS BEACHTEN!			
DDC1300	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC1301	Standard-Bremse, Bremshebel gerade	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1306	Zugbremse	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDC1302	Performance-Bremse (NC: Radsturz 4°)	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC1303	Aktiv-Bremse	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC1310	Bremshebelverlängerung für geraden Bremshebel und Zugbremse	<input type="checkbox"/>	59.00
SICHERHEITZUBEHÖR			
DDC1702	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	<input type="checkbox"/>	159.00
DDC1703	Kippschutz, wegschwenkbar, links	<input type="checkbox"/>	159.00
DDC1704	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig	<input type="checkbox"/>	325.00
DDC1730	Positionierungsgurt mit Schnappverschluss	<input type="checkbox"/>	59.00
DDC1710	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDC1711	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>




SONSTIGES ZUBEHÖR

DDC1744	Gepäckträger, hochklappbar (NC: Carbon-Rahmen, Faltbarer Vorderrahmen)	<input type="checkbox"/>	142.00
DDC1745	Getränkflaschenhalter	<input type="checkbox"/>	28.80
DDC1739	Vorderrahmenschilder, Paar (NC: Carbon-Rahmen, Rahmenfarbe Weiß, Dynamite-Orange, Knallgelb)	<input type="checkbox"/>	49.00
DDC1708	Ankipphilfe, rechts	<input type="checkbox"/>	59.00
DDC1706	Stockhalter, rechts	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC1700	Transiträder 3" (nur mit Kippschutz beidseitig)	<input type="checkbox"/>	259.00
DDC1715	Luftpumpe	<input type="checkbox"/>	18.00
DDC1712	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, rechts	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC1713	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, links	<input type="checkbox"/>	99.00
DDC1717	Werkzeugsatz	<input type="checkbox"/>	○



RÄDERTASCHE

DDC1728	Rädertasche, für Transport oder Reise (für 22", 24" oder 26" Hinterrädern)	<input type="checkbox"/>	149.00
DDC0128	24" MTB Räder mit Tasche	<input type="checkbox"/>	687.00
DDC1740	Transporttasche für Champion	<input type="checkbox"/>	609.00
DDC1747	Transporttasche für Champion mit faltbarer Vorderrahmenoption (Tasche ist nur in einer Standardgröße verfügbar, daher wird empfohlen die Transporttasche NICHT einzusetzen, wenn fester Carbon-Radspritzschutz, feste Schiebegriffe, höhenverstellbare, rückversetzte und integrierte Schiebegriffe gewählt wurden)	<input type="checkbox"/>	609.00



- SB
- ST
- RH
- SHv
- SHh
- UL
- RW
- GL / GB
- USER WEIGHT
- USER SIZE

MYküschall



Bitte beschreiben Sie auf dem "MY-Küschall" Bestellblatt ausführlich Ihre individuellen Wünsche. Senden Sie das komplett ausgefüllte Bestellformular bitte an: rehabservice@invacare.com

Tabelle 1: Mögliche Montage der Fußauflage in Verbindung mit Sitzwinkel und Vorderradgröße

		Fußplatte vorversetzt						Fußplatte rückversetzt					
		ST340 - ST380			ST400-ST480			ST340 - ST380			ST400 - ST480		
Rahmen	Sitzwinkel	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
	75°	0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
10 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
20 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
40 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85°	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	40 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	80 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	

