

- Bestellung
 Angebot



Bestellformular
 Januar 2018



Invacare® Bora

LINX®

Elektrorollstuhl mit kompakten Abmessungen und geringer Breite. Dadurch sehr wendig im Innenbereich. In wenigen Handgriffen zerlegt für einfachen Transport oder für Wartung und Service. Benutzergewicht: **max. 130 kg**
Preise in CHF exkl. MwSt.

Kunden-Nr: Firmenstempel:

Ansprechpartner:..... Bestellnummer.....

Kommission:..... Unterschrift:.....

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Preis
ASA0064	Invacare® Bora	<input type="checkbox"/>	8'990.00
ASZ0064	Invacare® Bora Sonderbau- Ausführung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
ASA2100	MODULITE-SITZ NEU!	<input type="checkbox"/>	◆
Sitzrahmen und Sitzplatte			
ASA2110	Einteilige Sitzplatte, Sitzbreite 430 mm (einstellbar über die Armlehnen von 440 - 480 mm) (nicht mit elektr. Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung; Rückenrohre lang oder kurz, Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Standard-Sitzkissen, Rückenrahmen abnehmbar)	<input type="checkbox"/>	399.00
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
ASA2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Positionierungsrücken Invacare MatrX, Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco, Invacare Matrix Libra in Verbindung mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
Sitztiefe			
ASA2132	410 mm (nicht mit Invacare Matrix Libra/Invacare Matrix Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, nur mit Standard Armlehnenpolster)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2136	510 mm (nicht mit Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>	○
Sitzkissen			
ASA2141	Standard-Sitzkissen, 50 mm (nur mit Polyesterfarbe Schwarz, Nylon)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2142	Invacare Matrix Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare Matrix Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg); wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt.	<input type="checkbox"/>	○
ASA2143	Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm, (max. Nutzergewicht: 125 kg) (nicht mit Sitztiefe 510 mm)	<input type="checkbox"/>	375.00
ASA2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, 90 mm, (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg) (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)	<input type="checkbox"/>	594.00
ASA2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)	<input type="checkbox"/>	594.00
ASA2140	ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	-14.00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ASA2161	Rückenrahmen abnehmbar, Höhe 480 mm (nur mit manueller Rückenwinkelverstellung) (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen, Rückenplatte Flex3, elektrischer Rückenwinkelverstellung, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenplatte Flex 3)	<input type="checkbox"/>	○
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ASA2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit einteiliger Sitzplatte)	<input type="checkbox"/>	○
Schiebegriffe			
ASA2107	Rücken mit Schiebegriffen	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, Bedienung und Fahrpulhalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	<input type="checkbox"/>	○
Rückenkissen			
ASA2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) (nur mit Polyesterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang=540 mm/kurz=480 mm) (nur mit Polyesterfarbe Schwarz, Dartex) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Pelotten mit festem Polster)	<input type="checkbox"/>	269.00
ASA2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen) (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenrahmen abnehmbar, Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna) (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenrahmen abnehmbar, Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00



2110 / 2161



Rücken: ASA 2171



Rücken: ASA 2172 bzw. 2173




Rücken: ASA 2174, 2175

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
ASA2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00
ASA2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	879.00
ASA2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	829.00
ASA2170	ohne Rückenpolster	<input type="checkbox"/>	-25.00
Polsterfarbe			
ASA2151	Schwarz (Nylon) (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2152	Schwarz (Dartex) (nicht mit Standard-Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version) (nicht mit Standard-Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	52.00
ASA2155	Schwarz (atmungsaktiv) (nicht mit Standard-Sitzkissen, Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Matrix Libra Sitzkissen, Matrix Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	○
Seitenteile			
ASA2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite) (nicht mit seitlichen Führungen)	<input type="checkbox"/>	116.00
ASA2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	162.00
ASA2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Standard-Sitzkissen, Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	470.00
ASA2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Standard-Sitzkissen, Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	588.00
ASA2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Standard-Sitzkissen, Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	588.00
Armlehnenpolster			
ASA2195	Standard (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2196	Verlängert (375 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2197	Lang (397 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	64.00
ASA1299	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar) (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	116.00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne)			
ASA2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ASA2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ASA2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne)			
ASA2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ASA2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ASA2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Kopfstütze			
ASA1350	Nackenstütze , tiefeinstellbar (Dartex), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	265.00
ASA1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	436.00
ASA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	382.00
AVA1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	○
SITZUBEHÖR			
Pelotten			
ASA1446	Pelotten mit verlängertem Arm, festem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Rückenplatte Flex3, Invacare Matrix Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	238.00
ASA1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Flex3-Rücken, Invacare Matrix Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	424.00
SITZVERSTELLUNGEN			
Sitzwinkelverstellung			
ASA1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°) (nicht mit Gepäckträger)	<input type="checkbox"/>	1'350.00
ASA1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (nur mit Hinterradfederung "fest"), (nicht mit Gepäckträger)	<input type="checkbox"/>	1'990.00
Sitzhöhenadapter (nur mit Manueller oder elektrischer Sitzwinkelverstellung von 0° - 20°)			
ASA2139	Sitzhöhenadapter (+ 15 mm)	<input type="checkbox"/>	46.00
Rückenwinkelverstellung			
ASA0975	In Stufen winkleinstellbar (in 3,75°-Schritten)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Rückenrahmen abnehmbar)	<input type="checkbox"/>	1'650.00

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis		
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN					
BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS					
ASA0565	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	◆	 0575/0576	
ASA0575	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit Standard-Beinstütze rechts)	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	145.00		
ASA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	1'225.00	 0565/0566	
ASA0535	Ohne Beinstütze links	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage		
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS					
ASA0566	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	◆	 0536/0546	
ASA0576	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	180.00		
ASA0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit Standard-Beinstütze links)	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	145.00		
ASA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>	1'225.00	 0537/0547	
ASA0545	Ohne Beinstütze rechts	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage		
FUSSPLATTEN LINKS					
ASA0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>	◆	 0537/0549	
ASA0511	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links	<input type="checkbox"/>	170.00		
FUSSPLATTEN RECHTS					
ASA0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>	◆	 0539/0549	
ASA0508	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>	170.00		
Fussbrett					
ASA0522	Fußbrett, winkeleinstellbar (nur mit Beinstützen Vari F und Vari A, nicht mit Bordsteinheber)	<input type="checkbox"/>	325.00		
FAHRPULT					
Fahrpult LiNX					
ASA2204	Fahrpult REM216	<input type="checkbox"/>	◆	 2204	
Fahrpulthalter					
ASA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	◆	 2219	
ASA1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○		
ASA1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	◆		
ASA1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○		
ASA2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	361.00		
ASA2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	361.00		
ASZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage		
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)					
ASA2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	706.00		
ASA1207	Standard-Halter rechts	<input type="checkbox"/>	○		
ASA1208	Standard-Halter links	<input type="checkbox"/>	○		
FAHREINHEIT					
Rahmenfarben					
ASA0228	Kristall-Schwarz	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0252	Weiß	<input type="checkbox"/>	◆		
Farbwahl für Abdeckung Gehäuse					
ASA0242	Perl-Nachtblau	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0243	Silber-Metallic	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0224	Schwarz	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0204	Kirschrot	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0222	Weiß	<input type="checkbox"/>	◆		
ASA0248	Wiesengrün	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0279	Gelb	<input type="checkbox"/>	○		
Farbwahl Felgen					
ASA0290	Weiß	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0292	Silber-Metallic	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0291	Schwarz	<input type="checkbox"/>	◆		
Vorderräder					
ASA0835	9" Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0836	9" pannensicher, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	◆		
ASA0828	8" pannensicher, Schwarz, abriebfrei (empfohlen für Einsatz im Innenbereich) (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	○		
Hinterräder					
ASA0714	12.5 x 2.25 Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	○		
ASA0715	12.5 x 2.25 pannensicher, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	◆		

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis	
Federung				
ASA1264	Federung der Hinterrad-Schwingen (nicht mit elektrischer Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung)	<input type="checkbox"/>	◆	
ASA1265	Federung der Hinterrad-Schwingen, fest	<input type="checkbox"/>	○	
Motor, Batterien und Ladegerät				
ASA1283	Konventionelle Motoren 10 km/h (nicht mit 8"-Vorderrad) (nur mit Lichtenanlage klassisch ASA1367)	<input type="checkbox"/>	◆	
ASA1257	Batterie 2x ca. 50 Ah, Gel		◆	
ASA1343	Ladegerät 8A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆	
ASA1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	○	
SICHERHEITSOPTIONEN				
STABILITÄTSPROGRAMM				
ASA1215	G-Trac - Elektronisches Stabilitätsprogramm	<input type="checkbox"/>		1'840.00
Kippschutz				
ASA1205	Anti-Kippräder, aufstellbar für aufgerichtete Lagerung der Fahreinheit	<input type="checkbox"/>	◆	
Licht				
ASA1367	Lichtenanlage klassisch mit Blinkern, Leuchten vorn abschwenkbar (gem. StVZO) (nicht mit Gepäckträger)	<input type="checkbox"/>		450.00
ASA1254	Ohne Lichtenanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	◆	
SICHERHEITZUBEHÖR				
Bordsteinheber				
ASA1244	Bordsteinheber, einklappbar (nicht mit elektrischer Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		450.00
Transportbefestigung				
ASA1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)	<input type="checkbox"/>	○	
ASA1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 (nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	◆	
Haltegurt				
ASA1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	<input type="checkbox"/>		98.00
ASA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)	<input type="checkbox"/>		98.00
Rückspiegel				
ASA1415	Rückspiegel rechts	<input type="checkbox"/>		79.00
ASA1339	Rückspiegel links	<input type="checkbox"/>		79.00
ZUBEHÖR				
Taschenhaken				
ASA2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung) (nicht mit Rückenrahmen abnehmbar, Rückenplatte Flex3, Fahrpulthalter für Begleitperson, Begleitsteuerung ACU200, 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl)	<input type="checkbox"/>		140.00
Gepäckträger				
ASA1438	Gepäckträger (nicht mit Lichtenanlage klassisch, elektrischer Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung)	<input type="checkbox"/>		149.00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson. Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)				
ASA1312	Stockhalter rechts	<input type="checkbox"/>		56.00
ASA1363	Stockhalter links	<input type="checkbox"/>		56.00
Radspritzschutz				
ASA1417	Radspritzschutz hinten (erforderlich bei LED-Licht)	<input type="checkbox"/>	○	
Tisch				
ASA1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit Fahrpulthalter rechts)	<input type="checkbox"/>		448.00
ASA1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit Fahrpulthalter links)	<input type="checkbox"/>		448.00
Tasche				
ASA1480	Mobiltelefon tasche, abnehmbar	<input type="checkbox"/>		86.00
ASA1478	Halterung Rechts	<input type="checkbox"/>	○	
ASA1479	Halterung Links	<input type="checkbox"/>	○	
Werkzeugset				
ASA1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)	<input type="checkbox"/>		46.00
SONDERBAU				
Sonderbau				
ASZ1300	Sonderbau	<input type="checkbox"/>		
BEMERKUNGEN				



1329



1415/1339



1404/1405



1333