

Bestellung

Angebot



Bestellformular
Januar 2018



Preis in CHF
exkl. MWSt.

Invacare® TDX® - SP2NB

LINX®

Extrem wendiger Elektro- Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Aussenbereich.
Benutzergewicht: **max. 150 kg**

Preise in CHF exkl. MwSt.

Kunden-Nr.: Firmenstempel:

Ansprechpartner:

Bestellnummer:

Kommission: Unterschrift:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
ARL0000	Invacare® TDX® SP2 nb Standard-Ausführung	<input type="checkbox"/>	13'580.00
ARV0000	Invacare® TDX® SP2 nb Sonderbau-Ausführung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
ARL2100	MODULITE-SITZ	<input type="checkbox"/>	◆
SITZRAHMEN UND SITZPLATTE			
ARL2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
VOREINGESTELLTE SITZBREITE FÜR TELESKOPIERBAREN SITZRAHMEN			
ARL2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Flo-tech Contour Visco, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech Lite/Libra/Vi)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite / Libra)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite / Libra)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Flo-tech Contour Visco, Positionierungsrücken Invacare Matrix, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra/MatrX Vi)	<input type="checkbox"/>	○
PROFILIERTE FÜHRUNGSSCHIENE ZUR EINSTELLUNG DER SITZTIEFE			
ARL2129	Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2130	Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)	<input type="checkbox"/>	89.00
SITZTIEFE			
ARL2132	410 mm (nur mit Standard Armlehnenpolster) (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matrix Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkelstellbar)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2136	510 mm (nicht mit Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2138	560 mm (Sitzkissen Invacare Matrix Flo-Tech Lite/Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matrix Vi nur in Verbindung mit SB 380mm) in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm	<input type="checkbox"/>	○
SITZKISSEN			
ARL2142	Invacare MatrX Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare MatrX Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg); wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt.	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2143	Invacare MatrX Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm, (max. Nutzergewicht: 125 kg) (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510 mm, 560 mm)	<input type="checkbox"/>	375.00
ARL2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, 90 mm, (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg) (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380-480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)	<input type="checkbox"/>	629.00
ARL2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)	<input type="checkbox"/>	594.00
ARL2140	ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	-14.00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ARL2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	◆
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ARL2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	<input type="checkbox"/>	○
Schiebegriffe			
ARL2107	Rücken mit Schiebegriffen	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	<input type="checkbox"/>	○
RÜCKENKISSEN			
ARL2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kinnsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang=540 mm/kurz=480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Dartex) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Pelotten, Kinnsteuerung), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm	<input type="checkbox"/>	269.00
ARL2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○




Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
ARL2174	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich)	<input type="checkbox"/>	998.00
ARL2175	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich)	<input type="checkbox"/>	998.00
ARL2177	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	879.00
ARL2178	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	829.00
ARL2170	ohne Rückenpolster	<input type="checkbox"/>	-25.00
POLSTERFARBE			
ARL2151	Schwarz (Nylon) (nicht mit Flex3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2152	Schwarz (Dartex) (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version) (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung, Flex3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	52.00
ARL2155	Schwarz (atmungsaktiv) (nicht mit MatrX Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, MatrX Libra Sitzkissen, MatrX Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	○
SEITENTEILE			
ARL2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite) (nicht mit seitlichen Führungen)	<input type="checkbox"/>	116.00
ARL2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	162.00
ARL2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	470.00
ARL2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
ARL2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
ARMLEHNENPOLSTER			
ARL2195	Standard (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2196	Verlängert (375 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2197	Lang (397 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	64.00
ARL2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar) (nicht mit Flex3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	116.00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne, nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar)			
ARL2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ARL2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ARL2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehnenicht, nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar)			
ARL2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ARL2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ARL2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
KOPFSTÜTZE			
ARL1350	Nackentstütze, tiefeneinstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	265.00
ARL1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	382.00
ARL1427	Kopfstütze, mit Kinn-Unterstützung (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	436.00
ARL2125	Kopfstütze mit 260 mm Polster für Kinnsteuerung mit Halter manuell seitlich abschwenkbar (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	352.00
ARL1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	○
SITZUBEHÖR (für Modulite-Sitz)			
PELOTEN			
ARL1446	Pelotten, mit verlängertem Arm, Grau (Dartex) Paar, (nur für Rückenplatte Flex3) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	238.00
ARL1445	Pelotten, mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Flex3-Rücken) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	424.00
SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ			
SITZWINKELVERSTELLUNG			
ARL1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (nicht mit Sitzhöhe 475 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°) (Max. Nutzergewicht 136kg)	<input type="checkbox"/>	1'350.00
ARL1095	Elektrische Sitzwinkelverstellung "Heavy Duty" mit festem Drehpunkt (0° - 20°)	<input type="checkbox"/>	1'350.00
ARL1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung	<input type="checkbox"/>	1'990.00
SITZHÖHE (nur bei elektrischer Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°))			
ARL0354	450 mm	<input type="checkbox"/>	○
ARL0364	475 mm (nicht mit manueller Sitzwinkelverstellung)	<input type="checkbox"/>	○
SITZWINKLEOPTION (nur bei elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-30°)			
ARL2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°)	<input type="checkbox"/>	411.00
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG			
ARL0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung	<input type="checkbox"/>	1'650.00
ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER			
ARL0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar	<input type="checkbox"/>	885.00
ARL0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich	<input type="checkbox"/>	2'295.00
Fussplatten			
ARL0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten (240 mm tief)	<input type="checkbox"/>	◆
SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENBEREICH LINKS, für seitlich montierte Beinstützen			
ARL0565	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADM-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar)		◆

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
ARL0555	Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fussplatten links), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau)	<input type="checkbox"/>	145.00
ARL0536	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	○
ARL0537	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	145.00
ARL0538	ADM - manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	195.00
ARL0539	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	1'225.00
ARL0535	Ohne Beinstütze links	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
BEINSTÜTZENBERTEIL RECHTS, für seitlich montierte Beinstützen			
ARL0566	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADM-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0554	Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fussplatten rechts), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)	<input type="checkbox"/>	145.00
ARL0546	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	○
ARL0547	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	145.00
ARL0548	ADM - manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	195.00
ARL0549	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte) (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	1'225.00
ARL0545	Ohne Beinstütze rechts	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
FUSSPLATTEN LINKS			
ARL0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	125.00
ARL0511	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links	<input type="checkbox"/>	170.00
FUSSPLATTEN RECHTS			
ARL0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	<input type="checkbox"/>	125.00
ARL0508	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>	170.00
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
ARL2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	<input type="checkbox"/>	883.00
ARL2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	<input type="checkbox"/>	1'414.00
Fahrpulthalter			
ARL1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○
ARL1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	○
ARL1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	420.00
ARL2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	420.00
ARV2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Fahrpulthalter für REM500 Display			
ARL2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	○
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
ARL2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	<input type="checkbox"/>	1'060.00



0536/0546



0537/0547



0539/0549



2204



2205



2206

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis	
ARV2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage	
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)				
ARL2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	706.00	
ARL2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	1'175.00	
ARL1207	Standard-Halter rechts	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL1208	Standard-Halter links	<input type="checkbox"/>	○	
ARL1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARL1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input type="checkbox"/>	○	
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)				
Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau				
ARL2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	942.00	
ARL2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	1119.00	
ARL2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	<input type="checkbox"/>	1060.00	
ARL2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	<input type="checkbox"/>	1060.00	
ARV2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage	
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)				
ARL2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	4'718.00	
ARL1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)	<input type="checkbox"/>	2'358.00	
ARL1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)	<input type="checkbox"/>	2'358.00	
LiNX Zubehör				
Extra Bedieneinheiten				
ARL2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkestecker) (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)	<input type="checkbox"/>	648.00	
ARL2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2225	Ohne feste Montageposition	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2252	Eingang für Klinkestecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)	<input type="checkbox"/>	128.00	
USB-Ladeanschluß				
ARL2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A	<input type="checkbox"/>	293.00	
ARL2207	Montage rechts	<input type="checkbox"/>	○	
ARL2208	Montage links	<input type="checkbox"/>	○	
Weitere Komponenten/ Zubehör				
ARL2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	<input type="checkbox"/>	○	
ARV2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage	
Buddy Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)				
ARL1685	Rot	<input type="checkbox"/>	170.00	
ARL1686	Gelb	<input type="checkbox"/>	170.00	
ARL1687	Grün	<input type="checkbox"/>	170.00	
ARL1690	Blau	<input type="checkbox"/>	170.00	
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)				
ARL2254	Schwarz	<input type="checkbox"/>	170.00	
Piko Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)				
ARL1711	Rot	<input type="checkbox"/>	185.00	
ARL1712	Gelb	<input type="checkbox"/>	185.00	
ARL1713	Grün	<input type="checkbox"/>	185.00	
ARL1714	Orange	<input type="checkbox"/>	185.00	
ARL1715	Blau	<input type="checkbox"/>	185.00	
ARL1716	Schwarz	<input type="checkbox"/>	185.00	

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
FAHREINHEIT			
Verkleidungsfarbe			
ARL0228	Schwarz-Glanz	<input type="checkbox"/>	◆
ARL2601	Silber	<input type="checkbox"/>	○
ARL2602	Türkis-Blau	<input type="checkbox"/>	○
ARL2603	Violett	<input type="checkbox"/>	○
ARL2604	Grün	<input type="checkbox"/>	○
ARL2605	Orange	<input type="checkbox"/>	○
ARL2606	Weiß	<input type="checkbox"/>	○
ARL2607	Rot	<input type="checkbox"/>	○
ARL2608	Schwarz-Matt	<input type="checkbox"/>	○
ARL2609	Invacare-Blau	<input type="checkbox"/>	○
Farbe Felgenreng Antriebsrad			
ARL2611	Silber	<input type="checkbox"/>	○
ARL2612	Türkis-Blau	<input type="checkbox"/>	○
ARL2613	Trauben-Violett	<input type="checkbox"/>	○
ARL2614	Grün	<input type="checkbox"/>	○
ARL2615	Orange	<input type="checkbox"/>	○
ARL2616	Weiß	<input type="checkbox"/>	○
ARL2617	Rot	<input type="checkbox"/>	○
ARL2618	Schwarz-Matt	<input type="checkbox"/>	○
ARL2619	Invacare-Blau	<input type="checkbox"/>	○
ARL2620	Schwarz-Glanz	<input type="checkbox"/>	○
ARL2621	ohne Felgenreng	<input type="checkbox"/>	◆
Ausführung Vorder- und Hinterradgabel			
ARL2631	Einseitige Gabel	<input type="checkbox"/>	○
ARL2632	Doppelseitige Gabel	<input type="checkbox"/>	◆
Vorder- und Hinterräder			
	Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	◆
Zentrale Antriebsräder			
ARL0704	Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	◆
ARL0732	Zentrale Antriebsräder 14", pannengeschützt, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	195.00
ARL0733	Zentrale Antriebsräder 14", pannensicher, Schwarz, abriebfrei	<input type="checkbox"/>	220.00
Motor, Batterie und Ladegerät			
ARL1283	10 km/h DuraWatt (Drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren) (nur mit Lichtanlage klassisch ARL1367)	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1257	50 Ah Gel-Batterien	<input type="checkbox"/>	◆
ARL1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
STABILITÄTSPROGRAMM			
ARL1215	G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm	<input type="checkbox"/>	1'840.00
Licht			
ARL1367	Lichtanlage klassisch mit Blinkern	<input type="checkbox"/>	450.00
ARL1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	◆
SICHERHEITZUBEHÖR			
Transportbefestigung			
ARL1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)	<input type="checkbox"/>	849.00
ARL1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)	<input type="checkbox"/>	○
ARL1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	◆
Haltegurt			
ARL2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)	<input type="checkbox"/>	98.00
ARL1332	H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)	<input type="checkbox"/>	160.00
Rückspiegel			
ARL1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	79.00
ARL1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display abschwenkbar links, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	79.00
ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
ARL2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung) (nicht mit Rückenplatte Flex3, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson, 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl)	<input type="checkbox"/>	140.00
Stockhalter			
ARL1312	Stockhalter rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	56.00
ARL1363	Stockhalter links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	56.00
Tisch			
ARL1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit Fahrpult und Fahrpulhalter rechts, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	448.00
ARL1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit Fahrpult und Fahrpulhalter links, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	448.00
SONDERBAU			
Sonderbau			
ARV1300	Sonderbau	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
BEMERKUNGEN			



1329