

- Bestellung
- Angebot



Gloor Rehab. & Co AG
Mattenweg 5
CH-4458 Eptingen

Tel. 062 299 00 50
mail@gloorrehab.ch
www.gloorrehab.com

Invacare® Kite™
IV-Pos.: 502 000
Elektrorollstuhl mit kompakten Abmessungen und geringer Breite. Extrem gutes Fahrverhalten dank D.S.T.™ System.
Benutzergewicht: **max. 160 kg mit 340W Motoren**
Preise in CHF exkl. 7,7% MwSt.



Kunden-Nr: Firmenstempel:

Ansprechpartner:.....

Bestellnummer:.....

Kommission:..... Unterschrift:.....

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert Standard- Option Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung		
AVA0000	<i>Invacare® Kite™</i>	<input type="checkbox"/>	11'500.00
AVZ0000	<i>Invacare® Kite™</i> Sonderbau-Ausführung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
AVA0010	<i>Invacare® Kite® Heavy Duty (136 kg bis 160 kg) inkl. 4-poligem Motor, 120A Power Modul und Federung mit hartem Dämpfungssystem</i>	<input type="checkbox"/>	11'500.00
AVZ0010	<i>Invacare® Kite® Heavy Duty Sonderbau-Ausführung, (136 kg bis 160 kg) inkl. 4-poligem Motor, 120A Power Modul und Federung mit hartem Dämpfungssystem</i>	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
AVA2100	(1) MODULITE-SITZ	<input type="checkbox"/>	◆
Sitzrahmen und Sitzplatte			
AVA2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
AVA2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Sitzhöhe 440 mm oder 460 mm in Verbindung mit Lichtanlage Standard; nicht mit Positionierungsstütze Invacare Matrix, nicht mit Invacare Matrix Libra in Verbindung mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
Sitztiefe			
AVA2132	410 mm (nicht mit Invacare Matrix Libra/Matrix Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, nur mit Standard Armlehnenpolster)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2136	510 mm (nicht mit Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>	○
Sitzkissen			
AVA2142	Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg); wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt.	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2143	Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm, (max. Nutzergewicht: 125 kg) (nicht mit Sitztiefe 510 mm, 560 mm)	<input type="checkbox"/>	375.00
AVA2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (max. Nutzergewicht 136 kg)	<input type="checkbox"/>	594.00
AVA2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, 90 mm, (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg) (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)	<input type="checkbox"/>	629.00
AVA2140	ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	-14.00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsstütze Invacare Matrix)			
AVA2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	◆
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsstütze Invacare Matrix)			
AVA2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	<input type="checkbox"/>	○
Schiebegriffe			
AVA2107	Rücken mit Schiebegriffen	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	<input type="checkbox"/>	○
Rückenkissen			
AVA2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kinnsteuerung), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang=540 mm/kurz=480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Dartex) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Pelotten mit festem Polster, Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	269.00



Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten = kg		
Art.-Nr.	Beschreibung		
AVA2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2174	Positionierungsstütze Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten) bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00
AVA2175	Positionierungsstütze Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten) bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00
AVA2177	Positionierungsstütze Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	879.00
AVA2178	Positionierungsstütze Invacare Matrix Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	829.00
AVA2170	ohne Rückenpolster	<input type="checkbox"/>	-25.00
Polsterfarbe			
AVA2151	Schwarz (Nylon) (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2152	Schwarz (Dartex) (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version) (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	52.00
AVA2155	Schwarz (atmungsaktiv) (nicht mit Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Matrix Libra Sitzkissen, Matrix Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	○
Seitenteile			
AVA2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite) (nicht mit seitlichen Führungen)	<input type="checkbox"/>	116.00
AVA2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	162.00
AVA2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	470.00
AVA2192	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
AVA2194	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
Armlehnenpolster			
AVA2195	Standard (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
AVA2196	Verlängert (375 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
AVA2197	Lang (397 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	65.00
AVA2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar, (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	116.00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne)			
AVA2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
AVA2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
AVA2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne)			
AVA2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
AVA2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
AVA2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Kopfstütze			
AVA1350	Nackenstütze, tiefeneinstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	305.00
AVA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	403.00
AVA1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	498.00
AVA2125	Kopfstütze mit 260 mm Polster für Kinnsteuerung mit Halter manuell seitlich abschwenkbar (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	352.00
AVA1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	○
SITZZUBEHÖR			
Pelotten			
AVA1446	Pelotten, mit verlängertem Arm, festem Polster, Grau (Dartex), Paar, (nur für Rückenplatte Flex3, Invacare Matrix Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	344.00
AVA1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Grau (Dartex) , Paar (nur für Flex3-Rücken, Invacare Matrix Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	375.00
SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ			
Sitzwinkelverstellung			
AVA1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 12°)	<input type="checkbox"/>	◆
AVA1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°), max. Nutzergewicht 136 kg (nicht mit Sitzhöhe 440 mm)	<input type="checkbox"/>	1'350.00
AVA1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm)	<input type="checkbox"/>	1'990.00
Sitzhöhe (nur bei manueller Sitzwinkelverstellung 0°-12° und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0°-20°)			

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg	
Art.-Nr.	Beschreibung
AVA0331	460 mm (nicht mit Sitzbreite 530 mm in Verbindung mit Lichtanlage Standard)
AVA0339	480 mm
AVA0381	500 mm
Rückenwinkelverstellung	
AVA0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)
AVA0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***	
AVA1145	(2) MAX-SITZ (nicht mit Standarbeinstütze 80°; Beinstütze manuell höhenverstellbar, Fahrpult REM400 / REM500, Kinnsteuerung, USB-Ladeanschluß, Taschenhaken)
*** WENN SIE EINEN GEPÄCKTRÄGER WÜNSCHEN BEACHTEN SIE BITTE DIE AUSSCHLUSSTABELLE AM ENDE ***	
SITZBREITE 560 - 600 mm	
AVA0383	Sitzrahmenbreite 550 mm (Einstellbar über Seitenteile 560 - 600 mm) (nicht mit Tisch abschwenkbar)
Sitztiefe	
AVA0317	Sitztiefe 510 - 580 mm
Sitzkissen	
AVA1459	Max-Sitzkissen (550 x 635 mm)
AVA1114	Ohne Sitzpolster (Sitzbrett 10 mm)
Schiebegriffe	
AVA1306	Schiebegriffe, höhenverstellbar
RÜCKENPOLSTER (RÜCKENHÖHE 630 - 680 mm)	
AVA1104	Anpassrücken (Dartex)
AVA1107	Ohne Rückenkissen
Polsterfarbe	
AVA0278	Grau Dartex
ARMLEHNEN (inklusive verstärkter, tiefeneinstellbarer Halterung)	
AVA0606	Seitenteile höhenverstellbar (290-360 mm), gemessen ohne Sitzkissen, ohne Armlehnenpolster
ARMLEHNENPOLSTER	
AVA0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)
Kopfstütze	
AVA1350	Kopfstütze einfach (Dartex)
AVA1427	Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung (Dartex)
AVA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex)
AVA1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 erfüllt, ist vorhanden
SITZVERSTELLUNGEN FÜR MAX-SITZ	
Sitzwinkelverstellung	
AVA1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0°-12°)
AVA1001	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0°-12°)
AVA1045	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0°-20°) nicht mit Max-Sitz mit SH 460 mm und Max-Sitz mit SH 480 mm und Gepäckträger)
AVA1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 28°) (SH 500 mm mit Max-Sitz)
SITZHÖHE (Werkseinstellung, nachträglich veränderbar)	
	(nur bei manueller Sitzwinkelverstellung, elektr. Sitzwinkelverstellung 0-12° und 0-20°)
AVA0331	460 mm (nicht mit Max-Sitz in Verb. mit elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-20°)
AVA0339	480 mm (nicht mit Max-Sitz in Verb. mit elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-20° und Gepäckträger)
AVA0381	500 mm
Rückenwinkelverstellung (max. Verstellwinkel variiert mit unterschiedlichen Sitztypen)	
AVA0959	Manuelle Rückenwinkelverstellung über Spindel (0° - 25°)
AVA0955	Rückenverstellung über Gasdruckfeder (0-20°)
AVA0947	Elektrische Rückenwinkelverstellung (0 - 30°)
BEINSTÜZEN / FUSSPLATTEN	
Beinstützenoberteile links	
AVA0565	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußbrett)
AVA0575	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)
AVA0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar rechts)



Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg	
Art.-Nr.	Beschreibung
AVA0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar, fester Fußplatte)
AVA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit Standard-Beinstütze rechts, Beinstütze manuell höhenverstellbar rechts, fester Fußplatte, Fußbrett)
AVA0535	Ohne Beinstütze links
Beinstützenoberteile rechts	
AVA0566	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)
AVA0576	Beinstütze manuell höhenverstellbar, ergonomischer Längenausgleich, rechts nicht mit Vari F, Vari A-, ADE-Beinstütze links, Fußbrett)
AVA0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug) (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar links)
AVA0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar, fester Fußplatte)
AVA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit Standard-Beinstütze links, Beinstütze manuell höhenverstellbar links, fester Fußplatte, Fußbrett)
AVA0545	Ohne Beinstütze rechts
Fußplatten links	
AVA0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)
AVA0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links
Fußplatten rechts	
AVA0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil manuell höhenverstellbar, mit festem oder voreingestelltem Winkel)
AVA0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts
Fußbrett	
AVA0522	Fußbrett, winkeleinstellbar (nur mit Beinstützen Vari F und Vari A, nicht mit Bordsteinheber)
FAHRPULT	
Fahrpult LiNX	
AVA2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung)
AVA2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen
AVA2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen
Fahrpulthalter	
AVA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)
AVA1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)
AVA1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)
AVA1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)
AVA2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)
AVA2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)
AVZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)
Fahrpulthalter für REM500 Display	
AVA2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts)
AVA2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links)
AVA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)
AVA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)
AVZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich)	
AVA2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)
AVA2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)
AVA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)
AVA1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)
AVA1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)
AVA1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)	
Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau	


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung		
AVA2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	942.00
AVA2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	1'119.00
AVA2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
AVA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
AVZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
AVA2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Max-Sitz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	4'718.00
AVA1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)	<input type="checkbox"/>	2'358.00
AVA1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)	<input type="checkbox"/>	2'358.00
LiNX Zubehör			
Extra Bedieneinheiten			
AVA2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker) (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)	<input type="checkbox"/>	648.00
AVA2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2225	Ohne feste Montageposition	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)	<input type="checkbox"/>	128.00
USB-Ladeanschluß			
AVA2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz)	<input type="checkbox"/>	293.00
AVA2207	Montage rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA2208	Montage links	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Weitere Komponenten/ Zubehör			
AVA2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVZ2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
AVA1685	Rot	<input type="checkbox"/>	170.00
AVA1686	Gelb	<input type="checkbox"/>	170.00
AVA1687	Grün	<input type="checkbox"/>	170.00
AVA1690	Blau	<input type="checkbox"/>	170.00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
AVA2254	Schwarz	<input type="checkbox"/>	170.00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
AVA1711	Rot	<input type="checkbox"/>	185.00
AVA1712	Gelb	<input type="checkbox"/>	185.00
AVA1713	Grün	<input type="checkbox"/>	185.00




Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg	
Art.-Nr.	Beschreibung
AVA1714	Orange <input type="checkbox"/> 185.00
AVA1715	Blau <input type="checkbox"/> 185.00
AVA1716	Schwarz <input type="checkbox"/> 185.00
FAHREINHEIT	
Farbwahl für Rahmen	
AVA0228	Kristall - Schwarz <input type="checkbox"/> ◆
AVA0252	Weiß <input type="checkbox"/> ○
Farbwahl für Abdeckung Gehäuse	
AVA0242	Perl-Nachtblau <input type="checkbox"/> ○
AVA0243	Silber-Metallic <input type="checkbox"/> ○
AVA0224	Schwarz <input type="checkbox"/> ○
AVA0204	Kirschrot <input type="checkbox"/> ○
AVA0222	Weiß <input type="checkbox"/> ◆
AVA0248	Wiesengrün <input type="checkbox"/> ○
AVA0279	Gelb <input type="checkbox"/> ○
Farbwahl für Seitenteil	
AVA0284	Perl-Nachtblau <input type="checkbox"/> ○
AVA0285	Silber-Metallic <input type="checkbox"/> ○
AVA0265	Schwarz <input type="checkbox"/> ◆
AVA0261	Kirschrot <input type="checkbox"/> ○
AVA0253	Weiß <input type="checkbox"/> ○
AVA0250	Wiesengrün <input type="checkbox"/> ○
AVA0254	Gelb <input type="checkbox"/> ○
Farbwahl Felgen	
AVA0290	Weiß <input type="checkbox"/> 60.00
AVA0292	Silber-Metallic <input type="checkbox"/> ○
AVA0291	Schwarz <input type="checkbox"/> ◆
Vorderräder	
AVA0804	10", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> ◆
AVA0805	10", pannensicher, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> 190.00
AVA0806	10", pannengeschützt, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> 210.00
Hinterräder	
AVA0704	14", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> ◆
AVA0705	14", pannensicher, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> 195.00
AVA0706	14", pannengeschützt, Schwarz, abriebfrei <input type="checkbox"/> 220.00
Dual Swing Technology	
AVA1200	Dual Swing Technology - Dämpfungssystem <input type="checkbox"/> ◆
Hinterradfederung	
AVA1217	Federung hinten mit weichem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer bis 90 kg) <input type="checkbox"/> ○
AVA1218	Federung hinten mit mittlerem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer von 90 bis 136 kg) <input type="checkbox"/> ◆
AVA1219	Federung hinten mit hartem Dämpfungssystem (empfohlen für Benutzer von 136 bis 160 kg) (nur in Verbindung mit Kite Heavy Duty) <input type="checkbox"/> ○
MOTOR, BATTERIE	
AVA1283	Konventionelle Motoren 10 km/h (nur mit Lichtanlage klassisch AVA1367) <input type="checkbox"/> ◆
AVA1259	2 x 60 Ah Gelbatterie <input type="checkbox"/> ◆
AVA1364	2 x 73,5 Ah Gelbatterie <input type="checkbox"/> 259.00
Stabilitätsprogramm	
AVA1215	G-Trac - elektr. Stabilitätsprogramm <input type="checkbox"/> 1'840.00
LADEGERÄT	
AVA1313	Ladegerät 10A (200 - 250V) <input type="checkbox"/> ◆
SICHERHEITOPTIONEN	
Kippschutz	
AVA1205	Anti-Kippräder <input type="checkbox"/> ◆
Licht	
AVA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, Leuchten flexibel <input type="checkbox"/> 450.00
AVA1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h) <input type="checkbox"/> ◆
HECKMARKIERUNGSTAFEL	
AVA1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h) (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe) <input type="checkbox"/> 75.00
Sicherheitszubehör	
Bordsteinheber	
AVA1244	Bordsteinheber, einklappbar (nicht mit Fußbrett) <input type="checkbox"/> 398.00
Transportbefestigung	
AVA1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer) <input type="checkbox"/> ○
AVA1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 (nicht mit Taschenhaken) <input type="checkbox"/> ◆
Haltegurt	
AVA1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken <input type="checkbox"/> 98.00
AVA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar) <input type="checkbox"/> 98.00



Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg			1329
Art.-Nr.	Beschreibung		
Rückspiegel			
AVA1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	79.00
AVA1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display abschwenkbar links, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	79.00
ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
AVA2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung) (nicht mit Rückenplatte Flex3, Max-Sitz, Fahrpulthalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson, 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl)	<input type="checkbox"/>	140.00
Gepäckträger			
AVA1438	Gepäckträger (nicht mit Lichtanlage klassisch, Max-Sitz in Verbindung mit el. Sitzwinkelverst. 0°-20° und Sitzhöhe 480mm)	<input type="checkbox"/>	149.00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson. Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
AVA1312	Stockhalter rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	56.00
AVA1363	Stockhalter links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	56.00
Radspritzschutz			
AVA1416	Radspritzschutz vorn, schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AVA1417	Radspritzschutz hinten, schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Tisch			
AVA1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit Fahrpult und Fahrpulthalter rechts, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Max-Sitz)	<input type="checkbox"/>	448.00
AVA1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit Fahrpult und Fahrpulthalter links, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Max-Sitz)	<input type="checkbox"/>	448.00
Werkzeugset			
AVA1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)	<input type="checkbox"/>	46.00
SONDERBAU			
Sonderbau			
AVZ1300	Bitte geben Sie Ihre Sonderbauwünsche an. Preis nach Anfrage	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage