

- Bestellung
 Angebot



Bestellformular
 Januar 2018



Preis in CHF
 exkl. MwSt.

<p>Invacare® Storm⁴</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 100px;">LINXX</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">mit Sitzlifter</p> <p>Hochwertiger Elektrorollstuhl zur Grundversorgung bis zur hohen Individual-Versorgung mit einfachster Anpassung an den Nutzer. Besonders servicefreundlich und mit exzellenten Fahreigenschaften. Benutzergewicht: max. 150 kg Preise in CHF exkl. MwSt.</p>	<p>Kunden-Nr.: Firmenstempel:</p> <p>Ansprechpartner:.....</p> <p>Bestellnummer.....</p> <p>Kommission:..... Unterschrift:.....</p>
--	---

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
ATC0012	Invacare® Storm4 mit Sitzlifter	<input type="checkbox"/>	15'270.00
ATZ0012	Invacare® Storm4 mit Sitzlifter Sonderbau- Ausführung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
ATC0014	Invacare® Storm®4 X-Plore, mit Sitzlifter, mit einstellbarer Einzelradfederung	<input type="checkbox"/>	16'520.00
ATZ0014	Invacare® Storm®4 X-Plore Sonderbau-Ausführung mit Sitzlifter mit einstellbarer Einzelradfederung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
	(1) Modulite-Sitz (2) Recaro-Sitz		
ATC2100	(1) MODULITE-SITZ	<input type="checkbox"/>	◆
Sitzrahmen und Sitzplatte			
ATC2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
ATC2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Positionierungsrücken Invacare MatrX, nicht mit Invacare MatrX Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
Sitztiefe			
ATC2132	410 mm (nicht mit Invacare MatrX Vi, mitlaufende Seitenteile in Verbindung mit Lichtenanlage und Hüftstütze und Beckengurt mit Schnappverschluss, nur mit Standard Armlehnenpolster, nicht mit Invacare MatrX Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2136	510 mm (nicht mit Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>	○
Sitzkissen			
ATC2142	Invacare MatrX Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare MatrX Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191kg); wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt.	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2143	Invacare MatrX Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm, (max. Nutzergewicht: 125 kg) (nicht mit Sitztiefe 510mm, 560 mm)	<input type="checkbox"/>	375.00
ATC2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, 90 mm, (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg) (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)	<input type="checkbox"/>	629.00
ATC2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (max. Nutzergewicht 136 kg)	<input type="checkbox"/>	594.00
ATC2140	ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	-14.00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ATC2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	◆
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare MatrX)			
ATC2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	<input type="checkbox"/>	○
Schiebegriffe			
ATC2107	Rücken mit Schiebegriffen	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit H-Gurt, Heckmarkierungstafel, Bedienung und Fahrpulhalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	<input type="checkbox"/>	○
Rückenkissen			
ATC2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kinnsteuerung), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang=540 mm/kurz=480 mm)(nur mit Polsterfarbe Schwarz, Dartex) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Pelotten mit festem Polster, Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	269.00
ATC2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna) (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○



ATC2174	Positionierungsrücken Invacare Matr PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00
ATC2175	Positionierungsrücken Invacare Matr PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	998.00
ATC2177	Positionierungsrücken Invacare Matr Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	879.00
ATC2178	Positionierungsrücken Invacare Matr Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	<input type="checkbox"/>	829.00
ATC2170	ohne Rückenpolster	<input type="checkbox"/>	-25.00
Polsterfarbe			
ATC2151	Schwarz (Nylon) (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2152	Schwarz (Dartex) (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version) (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	52.00
ATC2155	Schwarz (atmungsaktiv) (nicht mit Matr Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Matr Libra Sitzkissen, Matr Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	○
Seitenteile			
ATC2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite) (nicht mit seitlichen Führungen)	<input type="checkbox"/>	116.00
ATC2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	229.00
ATC2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	470.00
ATC2192	Mitlaufende Armlehnen (höhen einstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
ATC2194	Mitlaufende Armlehnen (höhen einstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	<input type="checkbox"/>	588.00
Armlehnenpolster			
ATC2195	Standard (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC2196	Verlängert (375 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	57.00
ATC2197	Lang (397 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	64.00
ATC2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar, (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)	<input type="checkbox"/>	116.00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit rückschwenkbarer Armlehne)			
ATC2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ATC2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ATC2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit rückschwenkbarer Armlehne)			
ATC2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	265.00
ATC2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	271.00
ATC2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	<input type="checkbox"/>	277.00
Kopfstütze			
ATC1350	Nackenstütze, tiefeneinstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	265.00
ATC1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	382.00
ATC1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (Dartex) (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich)	<input type="checkbox"/>	436.00
ATC2125	Kopfstütze mit 260 mm Polster für Kinnsteuerung mit Halter manuell seitlich abschwinkbar (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	352.00
ATC1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	○
SITZUBEHÖR (für Modulte-Sitz)			
Pelotten			
ATC1446	Pelotten mit verlängertem Arm, festem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Rückenplatte Flex3, Invacare Matr Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	344.00
ATC1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Grau (Dartex), Paar (nur für Flex3-Rücken und Invacare Matr Elite TR) (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	375.00
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare GesamtkATClog für Händler.			
SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ			
Sitzhöhe / Sitzlifter			
ATC1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 400 - 650 mm (ohne Sitzkissen) (nicht mit X-Plore, Sitztiefe 510 mm und Stockhalter)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1040	Elektrischer Sitzlifter SH 440 - 690 mm (ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>	○
Sitzwinkelverstellung			
ATC1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 25°)	<input type="checkbox"/>	1'350.00
Rückenwinkelverstellung			
ATC0975	In Stufen winkleinstellbar	<input type="checkbox"/>	◆
ATC0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung	<input type="checkbox"/>	1'650.00
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***			



Rücken: AVA 2174, 2175

ATC1152	(2) RECARO-SITZEINHEIT (NICHT MIT H-GURT, USB-Ladeanschluß, TASCHENHAKEN)	<input type="checkbox"/>	○	
Sitztyp				
ATC0906	N-Joy mit manueller Rückenverstellung, Stoffbezug (Polsterstärke vorn 130 mm / hinten 70 mm)	<input type="checkbox"/>		2'650.00
ATC0926	Recaro "Mobility+", mit elektrischer Rückenverstellung, Stoffbezug (Polsterstärke vorn 130 mm / hinten 70 mm)	<input type="checkbox"/>		3'500.00
Armlehnenpolster				
ATC0647	Armlehnenpolster, Standard (ca. 325 mm)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)	<input type="checkbox"/>		49.00
Schiebevorrichtung				
ATC1306	Schiebegriffe	<input type="checkbox"/>		240.00
SITZVERSTELLUNGEN RECARO-SITZ				
Sitzhöhe / Sitzlifter				
ATC1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 400 - 650 mm (ohne Sitzkissen) (nicht mit X-Plore, Sitztiefe 510 mm und Stockhalter)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC1040	Elektrischer Sitzlifter SH 440 - 690 mm (ohne Sitzkissen)	<input type="checkbox"/>		○
Sitzwinkelverstellung				
ATC1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung	<input type="checkbox"/>		◆
ATC1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 25°)	<input type="checkbox"/>		1'890.00
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Beinstützenaufnahmen				
ATC0591	Beinstützenaufnahmen für Sitzkissen über 70 mm (nur bei Recaro-Sitz)	<input type="checkbox"/>		○
Beinstützenoberteile links				
ATC0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, LH, 65°-90° (einstellbar mit Werkzeug)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		145.00
ATC0538	ADM - Manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		195.00
ATC0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		1'225.00
ATC0535	Ohne Beinstütze links	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Beinstützenoberteile rechts				
ATC0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		145.00
ATC0548	ADM - Manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		195.00
ATC0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit fester Fußplatte, Fußbrett)	<input type="checkbox"/>		1'225.00
ATC0545	Ohne Beinstütze rechts	<input type="checkbox"/>		auf Anfrage
Fussplatten links				
ATC0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links	<input type="checkbox"/>		125.00
ATC0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links	<input type="checkbox"/>		170.00
Fussplatten rechts				
ATC0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>		125.00
ATC0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>		170.00
FUSSBRETT				
ATC0522	Fußbrett, winkeleinstellbar (nur mit Beinstützen Vari F und Vari A, nicht mit Bordsteinheber)	<input type="checkbox"/>		325.00
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
ATC2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>		◆
ATC2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	<input type="checkbox"/>		883.00
ATC2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	<input type="checkbox"/>		1'414.00
Fahrpulthalter				



2204

ATC1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	249.00
ATC1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	249.00
ATC2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	361.00
ATC2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	361.00
ATZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Fahrpulthalter für REM500 Display			
ATC2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
ATZ2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)			
ATC2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	706.00
ATC2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	1'175.00
ATC1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input type="checkbox"/>	○
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau			
ATC2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	942.00
ATC2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)	<input type="checkbox"/>	1'119.00
ATC2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	<input type="checkbox"/>	1'060.00
ATZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
ATC2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	4'718.00
ATC1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Kopfstütze für Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)	<input type="checkbox"/>	2'358.00
ATC1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulthalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)	<input type="checkbox"/>	2'358.00
LiNX Zubehör			



2205



2206



2219



2245



2231 / 2232



2229

Extra Bedieneinheiten			
ATC2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkestecker) (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)	<input type="checkbox"/>	648.00
ATC2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
ATC2225	Ohne feste Montageposition	<input type="checkbox"/>	○
ATC2252	Eingang für Klinkestecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)	<input type="checkbox"/>	128.00
USB-Ladeanschluß			
ATC2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A	<input type="checkbox"/>	293.00
ATC2207	Montage rechts	<input type="checkbox"/>	○
ATC2208	Montage links	<input type="checkbox"/>	○
Weitere Komponenten/ Zubehör			
ATC2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	<input type="checkbox"/>	○
ATZ2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC1685	Rot	<input type="checkbox"/>	144.00
ATC1686	Gelb	<input type="checkbox"/>	144.00
ATC1687	Grün	<input type="checkbox"/>	144.00
ATC1690	Blau	<input type="checkbox"/>	144.00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC2254	Schwarz	<input type="checkbox"/>	149.00
Piko Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC1711	Rot	<input type="checkbox"/>	159.00
ATC1712	Gelb	<input type="checkbox"/>	159.00
ATC1713	Grün	<input type="checkbox"/>	159.00
ATC1714	Orange	<input type="checkbox"/>	159.00
ATC1715	Blau	<input type="checkbox"/>	159.00
ATC1716	Schwarz	<input type="checkbox"/>	159.00
FAHREINHEIT			
Farben für Verkleidung und Vorderradschwinge (Grundfarbe Gehäuse immer silber)			
ATC0202	Perlnachtblau	<input type="checkbox"/>	◆
ATC0228	Tiefschwarz	<input type="checkbox"/>	○
ATC0220	Champagner	<input type="checkbox"/>	○
ATC0204	Transparent Kirschrot	<input type="checkbox"/>	○
ATC0222	Verkehrsweiss	<input type="checkbox"/>	○
ATC0216	Olivgrün	<input type="checkbox"/>	○
ATZ0299	RAL-Farbe (Verkleidung) nach Kundenwunsch (RAL-Ton erforderlich)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Vorderräder			
ATC0851	11" (3.00 - 6), Grau, Luftbereifung	<input type="checkbox"/>	◆
ATC0853	11" (3.00 - 6), Grau, pannengeschützt	<input type="checkbox"/>	210.00
ATC0855	11" (3.00 - 6), Grau, pannensicher	<input type="checkbox"/>	240.00
Hinterräder			
ATC0771	14" (3.00 - 8), Grau, Luftbereifung	<input type="checkbox"/>	◆
ATC0773	14" (3.00 - 8), Grau, pannengeschützt	<input type="checkbox"/>	225.00
ATC0799	14" Trelleborg 8 x 3.00 Stolle, Grau, Luftbereifung	<input type="checkbox"/>	245.00
ATC0798	14" Trelleborg 8 x 3.00 Stolle, Grau, pannengeschützt	<input type="checkbox"/>	465.00
ATC0750	14" (3.00 - 8) Grau, pannensicher	<input type="checkbox"/>	255.00
Motor, Batterie, Federung und Ladegerät			
ATC1285	10 km/h Heavy Duty (Drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren), Heckmarkierungstafel ATC1378 erforderlich (nur mit Lichtanlage klassisch ATC1367)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1364	73,5 Ah Gelbatterien	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆
Hinterradfederung			
ATC1240	Federung leicht (bis 80 kg Benutzergewicht)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1241	Federung mittel (70 bis 100 kg Benutzergewicht)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1242	Federung hart (90 bis 150 kg Benutzergewicht)	<input type="checkbox"/>	○
Hinterradfederung Storm4 X-plore			
ATC1233	Hitec Feder X-Plore	<input type="checkbox"/>	◆
Vorderradfederung Storm4 X-plore			
ATC1238	Vorderradfederung (bis zu 100 kg Benutzergewicht)	<input type="checkbox"/>	○
ATC1239	Vorderradfederung (ab 100 kg Benutzergewicht)	<input type="checkbox"/>	○
SICHERHEITSOPTIONEN			
STABILITÄTSPROGRAMM			
ATC1215	G-Trac - Elektronisches Stabilitätsprogramm	<input type="checkbox"/>	1'840.00
Licht			



2251



2253

ATC1367	Lichtanlage klassisch mit Blinkern (entspr. StVZO), Leuchten vorn flexibel (nicht mit Gepäckträger)	<input type="checkbox"/>	450.00
ATC1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	◆
Kippschutz			
ATC1205	Anti-Kippräder	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1204	Anti-Kippräder, abklappbar	<input type="checkbox"/>	249.00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
ATC1244	Bordsteinheber (nicht mit Fußbrett, Docking-Station)	<input type="checkbox"/>	398.00
Transportbefestigung			
ATC1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen) (nicht mit Bordsteinheber)	<input type="checkbox"/>	849.00
ATC1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer, bei Storm@4 X-Plore serienmäßig)	<input type="checkbox"/>	◆
ATC1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (nicht mit Taschenhaken)	<input type="checkbox"/>	○
Haltegurt			
ATC1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	<input type="checkbox"/>	98.00
ATC2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)	<input type="checkbox"/>	98.00
AUA1332	H-Gurt (nicht mit Recaro-Sitz, Rücken ohne Schiebegriffe)	<input type="checkbox"/>	160.00
Rückspiegel			
ATC1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	79.00
ATC1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display abschwenkbar links, vielfach einstellbar, Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	79.00
ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
ATC2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung) (nicht mit Recaro-Sitz, Rückenplatte Flex3, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson, 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl)	<input type="checkbox"/>	140.00
Stockhalter			
ATC1312	Stockhalter rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	56.00
ATC1363	Stockhalter links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	56.00
Radspritzschutz			
ATC1416	Radspritzschutz vorn	<input type="checkbox"/>	○
ATC1417	Radspritzschutz hinten	<input type="checkbox"/>	○
Tisch			
ATC1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit Fahrpult und Fahrpulhalter rechts, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	<input type="checkbox"/>	448.00
ATC1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit Fahrpult und Fahrpulhalter links, Montage mittig, Halter nach rechts oder links abschwenkbar, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	<input type="checkbox"/>	448.00
Werkzeugset			
ATC1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)	<input type="checkbox"/>	46.00
SONDERBAU			
Sonderbau			
ATZ1300	Sonderbau		auf Anfrage
BEMERKUNGEN			