

SANGO Advanced

Bestellbogen

Version: 3
 Gültig ab: 01.01.2019
 Gültig bis: Neue Version oder spätestens 31-12-2019
 Preisliste Nummer: 1000020

Gloor Rehab. & Co AG
 Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen
 Tel. 062 299 00 50 • mail@gloorrehab.ch



www.gloorrehab.com

SANGO Advanced mit SEGO Comfort: Fr 13'490.- exkl. MwSt.

Ausstattung:

- 10 km/h AMT Schmidt Motoren (4 Polig)
- Antriebsräder 14", luftbereift
- Lenkräder 9", PU, pannensicher bei FWD/RWD
- Lenk und Stützräder 8", PU pannensicher bei MWD
- Schutzbleche auf Antriebs- und Lenkräder
- R-net 120A powermodul
- R-net LCD1 Joystick mit farbigen Display
- Joystick abschwenkbar, rechts
- LED Beleuchtung & Blinker
- Sitzhöhe eingestellt auf 42 cm (min. 39 cm)
- Sitzkissen Konturiert 46 x 48 cm (B x T), Air Mesh
- Rückenlehne Konturiert 46 x 50 cm (B x H), Air Mesh
- Beinstützen wegschwenkbar, mit Wadenband
- Armlehnen wegschwenkbar
- PU Armlehnenpolster
- Anti-kipp Räder



Type: Bestellung Angebot

Spezifikationen

Max. Nutzergewicht 160 kg
 Transportösen ISO7176-19
 CE-zertifiziert

Netto Preise in SFr. exkl. MwSt.
 Änderungen vorbehalten.

Preis auf Anfrage = P.a.A.

Standard = STD

ANTRIEB		Fr.
6000001	<input type="checkbox"/> Vorderradantrieb (FWD)	0
6000002	<input type="checkbox"/> Hinterradantrieb (RWD)	0
6000003	<input type="checkbox"/> Mittelradantrieb (MWD), 6 Räder	490
6000327	<input type="checkbox"/> Mittelradantrieb (MWD), 5 Räder	524
Maximale Geschwindigkeit		
6000007	<input type="checkbox"/> 10 km/h (4-Polige Motoren)	(FWD nur mit Gyro Modul) STD
6000008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (4-Polige Motoren)	(max. empfohlenes Nutzergewicht 130 kg)(Nur mit 120A Controller, bei FWD Gyro Modul verpflichtend) 410
Rahmenfarbe		
6000010	<input type="checkbox"/> Rot metallic, glänzend	0
6000011	<input type="checkbox"/> Blau metallic, matt	0
6000012	<input type="checkbox"/> Gold metallic, matt	0
6000013	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung	780

RÄDER & REIFEN				
Rädgröße				
6000019	<input type="checkbox"/>	12" Antriebsräder mit 8" Lenkräder	FWD/RWD	0
6000020	<input type="checkbox"/>	14" Antriebsräder mit 9" Lenkräder	FWD/RWD	STD
6000021	<input type="checkbox"/>	14" Antriebsräder mit 10" Lenkräder	RWD	169
6000022	<input type="checkbox"/>	12" Antriebsräder mit 7" Lenk- und Stützräder	MWD	0
6000023	<input type="checkbox"/>	14" Antriebsräder mit 8" Lenk- und Stützräder	MWD	STD
Bereifung Lenk- und Antriebsräder				
6000026	<input type="checkbox"/>	Lenkräder, pannensicher	FWD/RWD	(10" nur luftbereift) STD
6000027	<input type="checkbox"/>	Lenk- und Stützräder, pannensicher	MWD	STD
6000028	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder, luftbereift	ALL	0
6000029	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder, pannensicher	ALL	236
Reifenfarbe				
6000030	<input type="checkbox"/>	Schwarz		140
6000031	<input type="checkbox"/>	Grau		STD
6000278	<input type="checkbox"/>	9" Lenkradgabeln, gefedert		490
Schutzbleche				
6000032	<input type="checkbox"/>	Schutzbleche Lenkräder 9"	(nicht mit gefederte Lenkradgabeln)	STD
6000033	<input type="checkbox"/>	Schutzbleche Antriebsräder 14"		STD

ELEKTRISCHE OPTIONEN & BELEUCHTUNG				
SITZ				
6000034	<input type="checkbox"/>	Rückenwinkelverstellung 30°	(1 Aktuator)	1380
6000257	<input type="checkbox"/>	Rückenwinkelverstellung 45°	(1 Aktuator)	1890
6000035	<input type="checkbox"/>	Sitzkantelung 45°	(1 Aktuator)	1650
6000242	<input type="checkbox"/>	Sitzkantelung 52°	(1 Aktuator)	2140
6000036	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm und Sitzkantelung 45°	(SH + 1 cm)(2 Aktuatoren)	3600
6000243	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm und Sitzkantelung 52°	(SH + 1 cm)(2 Aktuatoren)	3890
6000288	<input type="checkbox"/>	"Katapult" Sitz 25° Gewünschte Sitztiefe...cm	(MIN. SH 42,5cm)(1 actuator)	3100
Beinstützen elektrisch (Weitere Optionen bei manuel Beinstützen)				
6000037	<input type="checkbox"/>	Paar, abnehmbar, abschwengbar, Fußplatte winkeleinstelbar	(6°-70°, 2 Aktuatoren)	2290
6000038	<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, mit mech. Längenausgleich	(Winkelbeschränkungen mit RWD)(1 Aktuator)	1720
6000039	<input type="checkbox"/>	Zentrale Transfer Beinstütze, mit mech. Längenausgleich	(Winkelbeschränkungen mit RWD, Fußplatte kann nach den Boden)(2 Aktuatoren)	2390
Beleuchtung				
6000040	<input type="checkbox"/>	LED Beleuchtung & Blinker		STD

Bedienmodul				
Montage Bedienmodul				
6000043	<input type="checkbox"/>	Rechts, Abschwengbar		STD
6000044	<input type="checkbox"/>	Links, Abschwengbar		0
6000163	<input type="checkbox"/>	Therapietisch montage, rechts		0
6000164	<input type="checkbox"/>	Therapietisch montage, links		0
Bedienmodul Knopf				
6000074	<input type="checkbox"/>	Pilzgriff		110
6000075	<input type="checkbox"/>	Ball klein, 32 mm		110
6000076	<input type="checkbox"/>	Softball groß, 70 mm		110
6000077	<input type="checkbox"/>	Verlängerter Hebel		110
6000078	<input type="checkbox"/>	T-grip		110
6000079	<input type="checkbox"/>	Tetragabel vertikal		156
6000080	<input type="checkbox"/>	Tetragabel horizontal		156
R-net System (Alle LED und LCD Bedienmodule sind vorbereitet für 6 Aktuatoren und Licht)				
6000053	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 jack sockets)	STD
6000055	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, Infra-red	(CJSM2) (2 jack sockets)	972
6000057	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, Infra-red and Bluetooth	(CJSM2) (2 jack sockets)	1430
6000059	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-1, mit Therapietisch	(CJSM1)	P.a.A.
6000061	<input type="checkbox"/>	120A Power module		STD
Sprache in Motorsteuerung und LCD Bedienpult				
6000238	<input type="checkbox"/>	Deutsch		STD
6000237	<input type="checkbox"/>	Französisch		0
6000241	<input type="checkbox"/>	Italienisch		0
6000235	<input type="checkbox"/>	Englisch		0
6000062	<input type="checkbox"/>	Schalterbox Direktsteuerung für elektrische Optionen	(Nür mit R-net LCD Bedienmodul)	998
6000063	<input type="checkbox"/>	Gyro Modul		1529
6000064	<input type="checkbox"/>	R-net Bluetooth module	(für Android und Windows)	760
6000065	<input type="checkbox"/>	R-net i-Device Bluetooth module	(für Apple IOS)	760
6000066	<input type="checkbox"/>	R-net 2nd Bluetooth module	(für Android und Windows)	760

Begleitperson		
6000067	<input type="checkbox"/>	R-net Steuerung für Begleitperson, rechts 840
6000068	<input type="checkbox"/>	R-net Steuerung für Begleitperson, links 840
6000255	<input type="checkbox"/>	Single USB charger 110
Omni Modul (Für Sondersteuerung, sehe ende Bestellbogen)		
6000070	<input type="checkbox"/>	Fest montiert, rechts 1490
6000071	<input type="checkbox"/>	Fest montiert, links 1490
6000072	<input type="checkbox"/>	Abschwenkbar montiert, rechts 1570
6000073	<input type="checkbox"/>	Abschwenkbar montiert, links 1570
Schalter		
6000081	<input type="checkbox"/>	Klein Ø 17mm, rot 259
6000082	<input type="checkbox"/>	Klein Ø 17mm, grün 259
6000083	<input type="checkbox"/>	Groß, rot 289
6000084	<input type="checkbox"/>	Groß, grün 289

SEGO COMFORT SITZSYSTEM		
Sitzhöhe (Boden - Kante der Sitzplatte bei 0° Sitzneigung und 14" Rädern) (Abhängig gewählte Optionen)		
6000085	<input type="checkbox"/>	39 cm 0
6000086	<input type="checkbox"/>	41 cm 0
6000087	<input type="checkbox"/>	42 cm STD
6000324	<input type="checkbox"/>	43 cm 0
6000088	<input type="checkbox"/>	44 cm 0
6000325	<input type="checkbox"/>	45 cm 0
6000089	<input type="checkbox"/>	46 cm 0
6000090	<input type="checkbox"/>	48 cm 0
Sitzkissen Abmessungen		
6000184	<input type="checkbox"/>	Breite 42 cm 0
6000185	<input type="checkbox"/>	Breite 44 cm 0
6000186	<input type="checkbox"/>	Breite 46 cm STD
6000187	<input type="checkbox"/>	Breite 48 cm 0
6000188	<input type="checkbox"/>	Breite 50 cm 0
6000189	<input type="checkbox"/>	Breite 52 cm 0
6000190	<input type="checkbox"/>	Breite 54 cm 0
6000191	<input type="checkbox"/>	Tiefe 48 cm 0
6000192	<input type="checkbox"/>	Tiefe 55 cm STD
6000091	<input type="checkbox"/>	Sonderform, bitte gewünschte Abmessungen spezifizieren P.a.A.
Ausführung Sitzkissen		
6000092	<input type="checkbox"/>	Konturiert Bezugstoff vinyl STD
6000094	<input type="checkbox"/>	Konturiert, teilweise Spanngurte air mesh 288
6000096	<input type="checkbox"/>	Anatomisch geformt, teilweise Spanngurten air mesh 340
6000098	<input type="checkbox"/>	Anatomisch geformt, teilweise Spanngurten und Memory-Schaum air mesh 410
Sitzplatte		
6000100	<input type="checkbox"/>	Sitzplatte Bezugstoff vinyl 98
6000102	<input type="checkbox"/>	Sitzplatte, teilweise Spanngurten vinyl 149
6000104	<input type="checkbox"/>	Kissenführung, vorne, Höhe 5cm vinyl 49
6000105	<input type="checkbox"/>	Kissenführung, hinten, Höhe 5cm vinyl 49
6000106	<input type="checkbox"/>	Kissenführung tiefenverstellbar, hinten, aus Acryl, Höhe 5cm acryl 69
Andere Bezugstoff		
6000107	<input type="checkbox"/>	Air mesh statt vinyl 0
6000108	<input type="checkbox"/>	Inko mit Stretch statt air mesh 0
6000109	<input type="checkbox"/>	Sonderbezug (bitte spezifizieren) P.a.A.
Becken- Oberschenkelführung		
6000110	<input type="checkbox"/>	Gepolstert fest, klein (Paar) (nicht mit Katapult Sitz) (22 x 11cm LxH) 240
6000111	<input type="checkbox"/>	Gepolstert fest, groß (Paar) (nicht mit Katapult Sitz) (36 x 13cm LxH) 240
6000112	<input type="checkbox"/>	Gepolstert winkelverstellbar, klein (Paar) (nicht mit Katapult Sitz) (22 x 11cm LxH) 310
6000113	<input type="checkbox"/>	Gepolstert winkelverstellbar, groß (Paar) (nicht mit Katapult Sitz) (36 x 13cm LxH) 310
6000232	<input type="checkbox"/>	Kunststoff statt gepolstert (Nur für fest montage) 0

SEGO COMFORT RÜCKEN			
Rückenlehne Abmessungen			
6000193	<input type="checkbox"/>	Breite 42 cm	0
6000194	<input type="checkbox"/>	Breite 44 cm	0
6000195	<input type="checkbox"/>	Breite 46 cm	STD
6000196	<input type="checkbox"/>	Breite 48 cm	0
6000197	<input type="checkbox"/>	Breite 50 cm	0
6000198	<input type="checkbox"/>	Breite 52 cm	0
6000199	<input type="checkbox"/>	Breite 54 cm	0
6000200	<input type="checkbox"/>	Höhe 50 cm	STD
6000201	<input type="checkbox"/>	Höhe 57 cm	0
6000115	<input type="checkbox"/>	Sonderform (bitte spezifizieren)	P.a.A.
		Ausführung Rückenlehne	Bezugstoff
6000116	<input type="checkbox"/>	Konturiert	vinyl STD
6000117	<input type="checkbox"/>	Tief konturiert	air mesh 310
6000118	<input type="checkbox"/>	Tief konturiert, vertikalen elastischen Spanngurten	air mesh (mit anpassbarer Führung) 398
6000119	<input type="checkbox"/>	Tief konturiert, horizontalen verstellbaren Velcrogurten	air mesh (" ") 429
6000120	<input type="checkbox"/>	Tief konturiert Flex , mit horizontalen verstellbaren Velcrogurten	air mesh (" ") 459
6000121	<input type="checkbox"/>	Extra tief konturiert, mit horizontalen verstellbaren Velcrogurten	air mesh (" ") 489
6000122	<input type="checkbox"/>	Extra tief konturiert Flex , mit horizontalen verstellbaren Velcrogurten	air mesh (" ") 510
		Andere Bezugstoff	
6000123	<input type="checkbox"/>	Air mesh statt vinyl	0
6000124	<input type="checkbox"/>	Inko mit Stretch statt air mesh	0
6000125	<input type="checkbox"/>	Sonderbezug (bitte spezifizieren)	P.a.A.
		Rückenlehne Optionen	
6000126	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte, einstellbar, rechts	(Stealth 18 x 13cm TxH) 470
6000127	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte, einstellbar, links	(Stealth 18 x 13cm TxH) 470
6000128	<input type="checkbox"/>	Manuelle Winkelverstellung (Gasfeder) Rückenlehne	410
6000129	<input type="checkbox"/>	Faltbare Rückenlehne, bis auf das Sitzkissen	310

MANUELLE BEINSTÜTZEN			
(für elektrische Beinstützen, bitte sehe Elektrische Optionen & Beleuchtung)			
Zentrale Beinstütze, winkelverstellbar			
6000130	<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, winkelverstellbar	(Winkelbeschränkungen mit RWD) 0
Zentrale Beinstütze Option			
6000131	<input type="checkbox"/>	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze	260
Wegschwenkbare Beinstützen			
6000132	<input type="checkbox"/>	Wegschwenkbare Beinstützen mit Wadenband	(winkelverstellbaren Fussplatten) STD
6000133	<input type="checkbox"/>	Wegschwenkbare Beinstützen mit einstellbaren PU Wadenplatten	(winkelverstellbaren Fussplatten) 228
6000134	<input type="checkbox"/>	Wegschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen mit einstellbaren PU Wadenplatten	(winkelverstellbaren Fussplatten) 515
Wegschwenkbare Beinstütze Optionen			
6000135	<input type="checkbox"/>	Gepolterte Wadenplatten statt PU	74
6000136	<input type="checkbox"/>	Knienpolster, rechts	84
6000137	<input type="checkbox"/>	Knienpolster, links	84
6000138	<input type="checkbox"/>	Fersenband, rechts	98
6000139	<input type="checkbox"/>	Fersenband, links	89
6000142	<input type="checkbox"/>	Amputationsauflage, rechts	240
6000143	<input type="checkbox"/>	Amputationsauflage, links	240

ARMLEHNE			
Armlehnen			
6000144	<input type="checkbox"/>	Abnehmbare Seitenteile	(Höhe verstellbar) 429
6000145	<input type="checkbox"/>	Armlehnen wegschwenkbar	(Winkel- und Höhe verstellbar) STD
Armlehnenpolster			
6000146	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, rechts	STD
6000147	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, links	STD
6000148	<input type="checkbox"/>	Gepolstert 30 cm, rechts	39
6000149	<input type="checkbox"/>	Gepolstert 30 cm, links	39
6000150	<input type="checkbox"/>	Gepolstert 40 cm, rechts	49
6000151	<input type="checkbox"/>	Gepolstert 40 cm, links	49
6000152	<input type="checkbox"/>	Gepolstert P-formig, rechts	(nur mit abnehmbare Seitenteile) 74
6000153	<input type="checkbox"/>	Gepolstert P-formig, links	(nur mit abnehmbare Seitenteile) 74

KOPFSTÜTZE			
Kopfstütze Halterung			
6000154	<input type="checkbox"/>	Einstellbar in Höhe und Tiefe	179
6000155	<input type="checkbox"/>	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite	249
Kopfpolster			
6000157	<input type="checkbox"/>	PU, klein	175
6000158	<input type="checkbox"/>	Gepolstert, klein	218
6000159	<input type="checkbox"/>	Gepolstert flexibel, klein	222
6000160	<input type="checkbox"/>	Gepolstert flexibel, groß	246

THERAPIETISCH			
6000161	<input type="checkbox"/>	Transparent für seitliche Steuerung	(Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul) 469
6000162	<input type="checkbox"/>	Transparent, halbseitig	(Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul) 469

ALGEMEINES ZUBEHÖR			
6000169	<input type="checkbox"/>	Beckengurt Standard	103
6000298	<input type="checkbox"/>	Spiegel rechts montiert	108
6000172	<input type="checkbox"/>	Spiegel links montiert	108
6000173	<input type="checkbox"/>	Stockhalter für 2 Stöcke, rechts montiert	77
6000352	<input type="checkbox"/>	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert	77
6000174	<input type="checkbox"/>	Stufenüberwinder	nicht in Verbindung mit FWD und MWD oder zentraler Beinstütze 510
6000175	<input type="checkbox"/>	Vorbereitung für Dahl-docking-System	561

BEMERKUNGEN:

SONDERSTEUERUNG

Längere Lieferzeiten
Nur mit neuem Rollstuhl

Netto Preise in SFr. exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten.

Preis auf Anfrage = P.a.A.

Standard = STD

Sondersteuerung (Nur R-net)		Fr.
R-net OMNI Sondersteuerungen		
8000003	<input type="checkbox"/> Micro joystick (Bedienkraft)	2490
8000004	<input type="checkbox"/> Multi joystick (8,5 gram)	2059
8000005	<input type="checkbox"/> All-round Light joystick (50 gram)	1670
8000006	<input type="checkbox"/> All-round Light joystick , Kinn (incl. 2 Satellit Schalter und Schaumball)(120 gram)	1990
8000007	<input type="checkbox"/> All-round joystick (250 gram)	1090
8000008	<input type="checkbox"/> All-round joystick , Kinn (incl. 2 Satellit Schalter und Schaumball)(250 gram)	1390
8000031	<input type="checkbox"/> All-round heavy duty joystick (650 gram)	2190
R-net (direkt plug-in) Sondersteuerungen (keine ansteuerung von Licht, Hupe und Geschwindigkeit)		
8000032	<input type="checkbox"/> Micro joystick (Bedienkraft)	2389
8000033	<input type="checkbox"/> Multi joystick (8,5 gram)	2349
8000034	<input type="checkbox"/> All-round Light joystick (50 gram)	1790
8000035	<input type="checkbox"/> All-round Light joystick , Kinn (incl. 2 Satellit Schalter und Schaumball)(120 gram)	2100
8000036	<input type="checkbox"/> All-round joystick (250 gram)	1390
8000037	<input type="checkbox"/> All-round joystick , Kinn (incl. 2 Satellit Schalter und Schaumball)(250 gram)	1539
8000038	<input type="checkbox"/> All-round heavy duty joystick (650 gram)	2349
Montage für Sondersteuerung		
8000009	<input type="checkbox"/> Armlehne, rechts	98
8000010	<input type="checkbox"/> Armlehne, links	98
8000011	<input type="checkbox"/> Auf Therapietisch tray	789
Abschwenkarm für Kinnsteuerung		
8000012	<input type="checkbox"/> Manuel horizontal, rechts	1310
8000030	<input type="checkbox"/> Manuel horizontal, links	1310
8000013	<input type="checkbox"/> Elektrisch horizontal, rechts	2390
8000014	<input type="checkbox"/> Elektrisch horizontal, left	2490
8000015	<input type="checkbox"/> Elektrisch vertikal , right	2490
8000016	<input type="checkbox"/> Elektrisch vertikal, left	2490
8000039	<input type="checkbox"/> Schalter Ø 17mm, für Elektrische Abschwenkarm, Rechts (montage am Kopfstützhalterung)	498
8000040	<input type="checkbox"/> Schalter Ø 17mm, für Elektrische Abschwenkarm, Links (montage am Kopfstützhalterung)	498
Schalter		
<input type="checkbox"/>	Bitte spezifizieren Sie gewünschte Ausführung, Platz und Montageweise von die Schalter	P.a.A.

BEMERKUNGEN: