



Stand: 04/18

## Easy 300

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung     Kostenvoranschlag

**Maximales Benutzergewicht**    **140 kg**  
**Benutzergewicht**     kg

Tarif Ziffer 30.128.004

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard    n/c = ohne Aufpreis

**Grundpreis CHF 3270**

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse	
● SOPUR Easy 300, Grundpreis	3270
<input type="checkbox"/> Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

		Sitzbreite in cm											
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Sitztiefe in cm	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sondersitztiefe 48 & 50 cm = Mehrpreis CHF 85											Mehrpreis Sondersitzbreite CHF 385	

Alle Masseinheiten in cm und ohne Sitzkissen.  
 Weitere Messverfahren auf Seite 6 beachten.

		vordere Sitzhöhe in cm															
		Gabel (Länge x Breite)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Lenkräder	4"	111 mm x 32 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○										
		111 mm x 45 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○										
		123 mm x 32 mm (3 Loch)		○	○	○	○	○									
		123 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>		○	○	○	○	○									
		138 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>								○	○						
	5"	111 mm x 32 mm (3 Loch)				○	○	○									
		111 mm x 45 mm (3 Loch)				○	○	○									
		123 mm x 32 mm (3 Loch)				○	○	○	○								
		123 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>				○	○	○	○								
		138 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>								○	○						
	6"	174 mm x 45 mm (4 Loch) <sup>1</sup>								○	○	○	○	○			
		111 mm x 45 mm (3 Loch)								○	○						
		123 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>								○	○	○					
		138 mm x 45 mm (3 Loch) <sup>1</sup>								○	○	○	○				
	7"	174 mm x 45 mm (4 Loch) <sup>1</sup>										○	○	○	○	○	○

nicht möglich:  
 - 7" Vorderrad nicht bei Sitztiefe 34-40 cm

- die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere  
 - max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 11 cm

**Carbotecture**



- 111 x 32 mm
- 111 x 45 mm
- 123 x 32 mm
- 123 x 45 mm

**Aluminium**



- 138 x 45 mm
- 174 x 45 mm

<sup>1</sup> mit Power Andock-Klemmen kompatibel (nicht mit Carbotecture Gabel)

		hintere Sitzhöhe in cm													
		Antriebsrad	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	22" (489mm)	○	○		○	○		○	○	○					
	24" (540mm)				○	○		○	○	○	○	○	○		
	25" (559mm)					○	○		○	○	○	○	○	○	
	26" (590mm)						○	○		○	○	○	○	○	○

B4M			
<input type="checkbox"/> 1726	Abduktionsrahmen fix	70.391.000	275
<input type="checkbox"/> 1202	Abduktionsrahmen variabel (max. Benutzergewicht 75 kg)	bitte gewünschte Grad angeben 10°, 15°, ...	70.391.000 425
über NoGo's informiert Sie unser Kundendienst			
über weitere Sonderbauten informiert Sie gerne unser Aussen- oder Kundendienst			



**Sitz**


<b>Sitzbespannung Standard</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	020001	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche				30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	020004	Ohne Sitzbespannung					-50
<b>Sitzkissen und Sitzauflagen</b>							
<input type="checkbox"/>	020008/09	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 5 cm	70.141.000	135
<input type="checkbox"/>	020010/11	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5 cm	<input type="checkbox"/> 8 cm	70.141.000	135
<input type="checkbox"/>	020012/13	Sitzkissen Schaumstoff mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 5 cm	70.141.000	235
<input type="checkbox"/>	020014/15	Sitzkissen Latex mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5 cm	<input type="checkbox"/> 8 cm	70.141.000	235
<input type="checkbox"/>	020016	Positionierungsgurt				70.112.000	79
<input type="checkbox"/>	020017	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss				70.141.000	65
<input type="checkbox"/>	020020-22	Medizinisches Fell	<input type="checkbox"/> 35 x 38 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 85 cm	<input type="checkbox"/> 45 x 85 cm	70.165.000	328

siehe  
Seite 5 &  
JAY  
Bestell-  
Formulare



**Rücken**

<b>Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)</b>							Std
Rückenhöhe einstellbar, von/bis eingestellt auf	27.5 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 47.5 cm		
		<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm		
	<input type="radio"/> 27.5 cm	<input type="radio"/> 32.5 cm	<input type="radio"/> 37.5 cm	<input type="radio"/> 42.5 cm	<input type="radio"/> 47.5 cm		
	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm			
<input checked="" type="checkbox"/>	030031	Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar					Std
<input type="checkbox"/>	030112	Fest winkelverstellbarer Rücken (nur mit Desk- & Alu-Seitenteil)				70.133.000	295
		<input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105°					
		(105° nicht mit Desk Seitenteil / 100° & 105° nicht mit Schwerpunkt 2.3 cm & nicht mit Einhandantrieb)					
<input type="checkbox"/>		Variabel winkelverstellbarer Rücken (Gasdruckfeder) (mit Desk Seitenteil / Verstellbereich -3° bis +20° / ab RH 30 cm)				70.133.000	395
MD06-0919-01	<input type="checkbox"/>	vom Begleiter bedienbar, 2 Auslöser an den Stossgriffen					
MD06-0919-02	<input type="checkbox"/>	vom Benutzer bedienbar, 1 Auslöser am Seitenteil	<input type="checkbox"/> am Seitenteil rechts	<input type="checkbox"/> am Seitenteil links			
<input type="checkbox"/>	030012/13	Lumbalknick <input type="checkbox"/> 5° nach vorne <input type="checkbox"/> 5° nach hinten (ab RH 35 cm)					98
<b>Rückenbespannung</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche				30.507.000	Std
		Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau					
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche				30.507.000	n/c
		Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau					
<input type="checkbox"/>	030027	Ohne Rückenbespannung					-50
<b>Schiebegriffe</b>							
<input type="checkbox"/>	030016	Ohne Schiebegriffe (nicht in Kombination mit Trommelbremse)					n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030014	Schiebegriffe Standard					Std
<input type="checkbox"/>	030017	Schiebegriffe abklappbar (ab RH 35cm; nicht mit Stabi-Stange, Schiebegriffen höhenverstellbar oder Trommelbremse)					148
<input type="checkbox"/>	030018	Schiebegriffe höhenverstellbar, Standard <input type="checkbox"/> 30021 für JAY- und andere Rückensysteme				30.510.000	248
<input type="checkbox"/>	030022/23	Kopfstütze <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gross (nur in Kombination mit Schiebegriffen höhenverstellbar)				70.121.000	470
<input type="checkbox"/>	030020	Stabilisierungsstange mitfaltend (ab SB 36 - 50 cm, nicht mit Schiebegriffen abklapp-/höhenverstellbar und Rücken variabel)				70.131.000	174




MD06-0919-01  
MD06-0919-02




**Armauflagen**

<input type="checkbox"/>	040001	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage kurz (25 cm)			30.508.000	292
<input type="checkbox"/>	040002	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage lang (35 cm)			30.508.000	292
<input type="checkbox"/>	040003	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (25 cm)	(nur mit 0°/1° Radsturz)		30.508.000	295
<input type="checkbox"/>	040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (31 cm)	(nur mit 0°/1° Radsturz)		30.508.000	295
<input type="checkbox"/>	040005	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (25 cm)			30.508.000	195
<input type="checkbox"/>	040006	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (31 cm)			30.508.000	195
<input type="checkbox"/>	040007	Desk Seitenteil fixe Höhe, ohne Armauflagepolster				30.508.000	195
<input type="checkbox"/>	040008	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker (nur bei Desk Seitenteil)					n/c




040001 / 040002



040003 bis 040007


**Seitenteile**

<input checked="" type="checkbox"/>	040009	Seitenteile Kunststoff schwarz, steck-/wegnehmbar (Quickie Style)					Std
<input type="checkbox"/>	040010	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Easy Style)					n/c
<input type="checkbox"/>	040012	Radabdeckung Kunststoff, vernietet (nur in Komb. mit 040010)					93
<input type="checkbox"/>	040013	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Xenon Style)					n/c
<input type="checkbox"/>	040014	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (Xenon Style)					n/c
<input type="checkbox"/>	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung					n/c
<input type="checkbox"/>	040015	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt (nur in Komb. mit 040010, nicht mit Rücken winkelverstellbar)					93
<input type="checkbox"/>	040019	Seitenteile Kunststoff schwarz mit Radabdeckung					n/c
<input type="checkbox"/>	040016	Therapeutisch aufschiebbar für Sitzbreite 38-48cm (nur mit Armauflage)				70.161.000	278
<input type="checkbox"/>	040017/18	Therapeutisch abschenkbar für Sitzbreite 34-50cm (nur mit Armauflage)				70.161.000	378



040009

040010




040015

040013 / 040014


040019

**Fussstützen / Fussauflagen**

<input type="checkbox"/>	050003	Fussstützen Xenon-Style <input type="checkbox"/> 70° (050001) <input type="checkbox"/> 80° (050002) (UL 32-50 cm)				30.505.000	Std
		<input type="checkbox"/> Paar				30.505.000	Std
		<input type="checkbox"/> links (050004) <input type="checkbox"/> rechts (050005) (nur in Kombination mit Fussstützen höhenverstellbar)				30.505.000	n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	050006	Fussauflagen geteilt Kunststoff, winkel- u. tiefeinstellbar (ab SB 36 cm, UL 32-50 cm)				30.505.000	Std
<input type="checkbox"/>	050007	Fussauflage geteilt Aluminium, winkel- u. tiefeinstellbar (ab SB 34 cm, UL 22-40 cm)				30.505.000	95
<input type="checkbox"/>	050008	Fussauflage durchgehend Aluminium, winkel- u. tiefeinstellbar (ab SB 34 cm, UL 22-40 cm, nicht mit FS höhenverstellbar)				30.505.000	95
<input type="checkbox"/>	050009	Abschwenkmechanismus für Fussauflage (nur in Kombination mit Fussauflage durchgehend Alu, ab UL 39 cm)					45



Fussstützen/Fussauflagen, Fortsetzung

<input type="checkbox"/>	Leichtgewicht-Fussraste durchgehend, winkel-/tiefeinstellbar	(nur SB 32 - 50 cm)		n/c	
050010	<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium	(UL 32 - 48 cm)	30.505.000	95	
050011	<input type="checkbox"/> Fussauflage Kunststoff	(UL 32 - 48 cm)	30.505.000	95	
050033	<input type="checkbox"/> Fussauflage Karbon	(UL 32 - 48 cm)		125	
<input type="checkbox"/> 050012	Fussauflage Positionierung, seitliche Abgrenzung	(nur in Kombination mit Leichtgewicht-Fussraste durchgehend)		50	
<input type="checkbox"/> 050015	Fussstützen höhenverstellbar	<input type="checkbox"/> Paar (nur mit Fussauflage Kunststoff, nicht in SB 36 cm)	70.151.000	390	
		<input type="checkbox"/> links (050013) <input type="checkbox"/> rechts (050014) (nur mit Fussauflage Kunststoff)	70.151.000	195	


Unterschenkellänge (UL) in cm

<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31	(Achtung: UL muss min. 2.5 cm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	
<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 51	


Rahmen

<input checked="" type="radio"/> 010001	Rahmen SwingAway			Std
<input type="checkbox"/> 010003	Scalamobil Rahmen	(nicht in Kombination mit Einhandantrieb. Nur SB 36 - 40 cm. Nur SH hinten 43, 44 cm)	70.391.000	875


Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in cm (nur 1 Auswahl!)		<input type="radio"/> 2.50 cm	<input type="radio"/> 4.50 cm	<input type="radio"/> 6.50 cm	<input type="radio"/> 8.50 cm		
<input type="checkbox"/> 070851	Radstandsverlängerung für Beinamputierte	(nicht in Kombination mit Einhandantrieb und Scalamobilrahmen)					

Rahmen Zubehör




<input type="checkbox"/> 090001/02	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	30.506.000	49	
090004		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	98	
<input type="checkbox"/> 090003	Stockhalter mit Velcro	(nur in Kombination mit Ankippbügel oder 6" Lenkräder)	30.512.000	49	
<input type="checkbox"/> 090006/07	Sicherheitsrad abschwengbar	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	30.501.000	115	
090008		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	230	
<input type="checkbox"/> 090005	Transitrollen			215	

Lenkräder

<input checked="" type="radio"/> 080001	Vorderradgabel (Carbotecture: 111 & 123mm / Aluminium: 138 & 174mm)	(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1)		Std	
<input type="checkbox"/> 080002	Vorderradgabel mit Steckachse			187	
<input type="checkbox"/> 090093	Gabel für Power-Zusatzantriebe, 123x45 mm	(nur in schwarz)		n/c	
<input checked="" type="radio"/> 080003	Vollgummi	(4" & 5" nur mit Gabelbreite 45 mm)		Std	
<input type="checkbox"/> 080004	Vollgummi Soft	(nur für 5" und 6" mit Gabelbreite 45 mm)		n/c	
<input type="checkbox"/> 080005	Vollgummi Leuchtrad	(nicht für 6" und 7")		59	
<input type="checkbox"/> 080006	Vollgummi mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5")		79	
<input type="checkbox"/> 080007	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5" mit Gabelbreite 45 mm)		119	
<input type="checkbox"/> 080008	Luftbereifung	(nur für 6" und 7")		n/c	

Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

(bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)					
<input checked="" type="radio"/> 070001	Antriebsrad gekreuzt gespeicht	(nur 22", 24" & 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070002	Design Rad	(nur 24" & 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070003	Leichtgewichtsrads	(nur 22", 24" & 25")		Std	
<input type="checkbox"/> 070004	Protonrad (Superleichtgewicht)	(nur 22", 24" & 25")		289	
<input type="checkbox"/> 070005	Spinergy Rad	(nur 24" & 25", Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		529	
<input type="checkbox"/> 070006	Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen	(nur 22" & 24", mit Schnellverschluss-Steckachse)	30.503.000	299	
<input type="checkbox"/> 070007	Mountainbike Rad	(nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)		299	
<input type="checkbox"/> 070008	Mountainbike Rad Wechselsatz	(nur 24" und mit Mountainbike Reifen)		399	
<input type="checkbox"/> 070009/10	Einhandantrieb mit Steckachse ohne Einhandbremse	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (nur 22"/24" gekreuzt gespeicht & Greifreifen Edelstahl, keine Beschichtung & nicht mit Trommelbremse)		1380	
<input type="checkbox"/> 070011	Ohne Hinterräder			-225	
<b>Bereifung</b>					
<input type="checkbox"/> 070015	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 22")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070017	Profilbereifung Schwalbe TwoGrip DownTown	mit Pannenschutzgürtel (nur 24")	30.511.000	44	
<input type="checkbox"/> 070018	Pannensichere Bereifung Poly	(nicht mit 25" & Leichtgewichtsrads)	30.511.000	44	
<input type="checkbox"/> 070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	30.511.000	54	
<b>Greifreifen</b>					
<input type="checkbox"/> 070030	Aluminium Silber eloxiert			Std	
<input type="checkbox"/> 070031	Aluminium Silber Klarlack	(nicht mit 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070032	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (vgl. S. 4) (nicht mit 26" & Leichtgewichtsrads)			
<input type="checkbox"/> 070033	Edelstahl poliert	(nur 24" & 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070034	Titanium blank	(nur 24")	70.171.000	199	
<input type="checkbox"/> 070035	Titanium Klarlack beschichtet	(nur 24")	70.171.000	199	
<input type="checkbox"/> 070036	Surge mit Gummieinlage		70.171.000	290	
<input type="checkbox"/> 070037	Supergrip	(nur 24")	70.171.000	290	
<input type="checkbox"/> 070037	MaxGrepp	(nur 24", nicht mit Spinergyrad)	70.171.000	350	
<input type="checkbox"/> 070050/51	Greifreifenanbau	<input checked="" type="radio"/> 17mm eng <input type="checkbox"/> 27mm weit (27mm: nicht mit Leichtgewichtsrads/Spinergy-Rad & Alu GR)		n/c	
<input type="checkbox"/> 070052	Greifreifenanbau	07mm super eng (nur Edelstahl, nur 24" Antriebsrad gekreuzt gespeicht & Designrad)		99	
<input type="checkbox"/> 070038	Greifreifen Überzug	(nur 22" und 24")	70.171.000	119	
<b>Radsturz</b>					
<input type="checkbox"/> 070053-57	Radsturz	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°		n/c	

**SOPUR Easy 300**

Tarif Ziffer

CHF exkl.


**Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)**

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 22" & 24" (nicht mit Spinergrad)							30.509.000	228								
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5001	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5005	<input type="checkbox"/>	5006	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008		
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5012	<input type="checkbox"/>	5014	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5016		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5022	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5011	<input type="checkbox"/>	5019		
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010	<input type="checkbox"/>	5135	<input type="checkbox"/>	5134	<input type="checkbox"/>	5129	<input type="checkbox"/>	5127	<input type="checkbox"/>	5130	<input type="checkbox"/>	5128		
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent (nicht mit Spinergrad)							30.509.000	198							



**Bremsen**

<b>Bremsen</b>											
<input checked="" type="radio"/>	060001	Standard Bremse								30.503.000	Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse									n/c
<input type="checkbox"/>	060003	Kompakt Bremse									n/c
<b>Bremsen Zubehör</b>											
<input type="checkbox"/>	060004	Bremshebelverlängerung (nur möglich mit Kniehebelbremse)							30.504.000	39	
<input type="checkbox"/>	060005/06	Einhandbremse		<input type="checkbox"/>	links	<input type="checkbox"/>	rechts			298	



**Zubehör**

<input checked="" type="radio"/>	090010	Werkzeug									Std
<input type="checkbox"/>	090011	Handluftkompressor									79
<input type="checkbox"/>	090012	Luftpumpe									18
<input type="checkbox"/>	090013	Rucksack									69
<input type="checkbox"/>	090014	Einkaufsnetz									29
<input type="checkbox"/>	090015	Caddy Träger für Taschen (nicht in Kombination mit Fussraste hochmontiert)								99	
<input type="checkbox"/>	090016	Handytasche									29
<input type="checkbox"/>	090019	Zusatzantrieb F16 (ausführliche Infos: vgl. BF F16)								BF F16	



**Farben**

Rahmentteile/Komponenten							
	Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge		Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge
01 Weiss / White RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	26 Silber Hammerschlag / Silver Texture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	28 Platinmetallic / Platinum Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
07 Brillantlimone / Brilliant Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
19 Brillantviolet / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
20 Mattviolett / Matt Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142	43 Azurblau / Azure Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58 142


**Style-Paket für Vorderrad-Gabel**

- Schwarz (100107)
- Silber matt (100105) 45
- Orange (100106) 45

Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter



JAY Basic



JAY Soft Combi P



J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

<b>SOPUR Easy 300</b>	<b>Grundpreis</b>	<b>CHF</b>	3270
Summe der Mehr-/Minderpreise		<b>CHF</b>	
MWSt 7.7%		<b>CHF</b>	
<b>Gesamtpreis</b>		<b>CHF</b>	



## JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:


Die auf diesem Formular bestellten Kissen/Rücken werden auf Grundlage der Rollstuhl-Masse (vorhergehende Seiten) konfiguriert.  
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

### JAY Sitzkissen

Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular !

<input type="checkbox"/>	Jay Basic Kissen	Komfort	140
<input type="checkbox"/>	Jay Soft Combi P Kissen	Komfort & Stabilität	270
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco Kissen (gerundete Basis)	Komfort & Stabilität	390
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco Kissen (flache Basis)	Komfort & Stabilität	390
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid Kissen (gerundete Basis)	Dekubituschutz & Stabilität	500
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid Kissen (flache Basis)	Dekubituschutz & Stabilität	500
<input type="checkbox"/>	Jay Lite Kissen	Leichtgewicht-Kissen für aktive Kunden	590
<input type="checkbox"/>	Jay Lite Kontur Kissen	Leichtgewicht-Kissen für aktive Kunden	590
<input type="checkbox"/>	Jay Xtreme Active Kissen	Druck- und Scherkraftreduktion für aktive Kunden	810
<input type="checkbox"/>	Jay Balance Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Die perfekte Balance zwischen Hautschutz und Sitzstabilität	880
<input type="checkbox"/>	Jay J2 Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Stabilität und Positionierung mit hohem Dekubituschutz	882
<input type="checkbox"/>	Jay J3 Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Vielfältige Optionen für komplexe Bedürfnisse	880



JAY Basic



JAY Soft Combi P



JAY Easy Visco



JAY Easy Fluid



JAY Lite



JAY Xtreme Active



JAY Balance



JAY J2 Kissen



JAY J3 Kissen

CHF exkl.

### JAY J3 Rücken

Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular !

Auswahl Rückendimensionen und Optionen bitte direkt auf dem J3 Bestellformular			
<b>Tiefer Rücken (LT)</b>	Höhe: <input type="checkbox"/> 17 cm <input type="checkbox"/> 20 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	<b>Rückenbreiten:</b>	
<input type="checkbox"/> Tiefer Rücken (LT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Tiefer Rücken (LT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<b>Mittlerer Rücken (MT)</b>	Höhe: <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm	<b>Rückenbreiten:</b>	
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<b>Hoher Rücken (UT)</b>	Höhe: <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 50 cm	<b>Rückenbreiten:</b>	
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Tiefe Kontur (DC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<b>Schulterhoher Rücken (SH)</b>	Höhe: <input type="checkbox"/> 53 cm <input type="checkbox"/> 57 cm <input type="checkbox"/> 61 cm	<b>Rückenbreiten:</b>	
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Tiefe Kontur (DC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280



J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen erhältlich

# SOPUR Easy 300

## Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Die Sitzbreite: SB

#### a) Beim Benutzer:

Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen. (ca. 1-2 cm insgesamt).

#### b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen.

### Die Sitztiefe: ST

#### a) Beim Benutzer

Bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.

#### b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

### Die Rückenhöhe: RH

#### a) Beim Benutzer

Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens** bis eine Fingerbreite (1-2 cm) unterhalb des unteren Schulterblattes. **Achtung!** Die Rückhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung

#### b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein

### Die Unterschenellänge: UL






#### a) Beim Benutzer

Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen)

#### b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

**Zu beachten: Kissenstärke.**



### Rollstuhlabmessungen

Max Gesamthöhe 80 cm  
Max Gesamtlänge 97 cm

### Gesamtbreite mit:

Bei 0° Sturz: SB+~20 cm  
Bei 2° Sturz: SB+~22 cm  
Bei 4° Sturz: SB+~28 cm  
mit Trommelbremse +2 cm

24"

### Faltmasse

Mit Antriebsrad ca. 30 cm  
Ohne Antriebsrad ca. 25 cm

### Gewicht

ab ca. 13 kg

Mögliche Sitz-Einstellungen. **WICHTIG: gemessen ohne Sitzkissen!**

Rad	Gabeltyp	Vordere SH (cm)	Hintere Sitzhöhe (cm)							
4"	98x32 (2 Loch)	41	-	41	43					
	111x32 (2 Loch)	43	40	41	43					
	111x45 (3 Loch)	43	40	41	43					
	123x45 (3 Loch)	44	40	41	43	44				
	138x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44				
5"	Hemi	40	40	41						
	Hemi	41	40	41						
	Hemi	42	40	41						
	98x32 (2 Loch)	43	40	41	43					
	111x32 (2 Loch)	44	40	41	43	44				
	111x45 (3 Loch)	44	40	41	43	44				
	123x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44				
138x45 (3 Loch)	47	40	41	43	44	46	47			
174x45 (4 Loch)	50	40	41	43	44	46	47	48		
6"	Hemi	43	40	41	43					
	Hemi	44	40	41	43	44				
	111x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44				
	123x45 (3 Loch)	46	40	41	43	44	46			
	138x45 (3 Loch)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	174x45 (4 Loch)	51	40	41	43	44	46	47	48	
7"		47	40	41	43	44	46	47	48	49
		49	-	41	43	44	46	47	48	49
		53	-	-	43	44	46	47	48	49

Höhen nur mit 22" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 22" & 24" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 24" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 25" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 26" Antriebsrad möglich.

Masstoleranz ± 1 cm

Masse oben bei Sitztiefe 40 cm und 24" Antriebsrad